LOGICLINE.EU

Neue Lösungen, gleiche Preise

Katalog 06 / 24

Sicher und effizient transportieren

Das LogicLine System für Pritschen & Pick-ups

- Transportboxen
- Unterflurboxen
- Lastenträger
- Planenaufbauten
- Pick-up-Lösungen
- Zubehör

Entdecken Sie unsere neuen Pick-up-Lösungen!

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT

Qualitätsmanagement TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT

Umweltmanagement TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT

Unsere Vision

„Unser Ziel ist es, in der Entwicklung und Vermarktung von Systemlösungen für den sicheren und effizienten Transport von Werkzeug und Material auf Pritschen und Pick-ups europaweit führend zu sein. Von unseren Kunden wollen wir als die Besten bewertet werden.“

Inhaltsverzeichnis

Unsere Vision 02
5 Gründe für LogicLine 04-05
LogicLine System 06-07

Lastenträger
FrontRack & HeckRack 08-09
CombiRack 10-11
PowerRack 12-13

Planenaufbauten
EcoCover & BasicCover 14-15
CombiCover 16-17

Transportboxen
EcoBox 18-19
BasicBox 20-21
LongBox 22-23
CombiBox 24-25
ToolBox 26-29
RoadBox 30-33

Unterflurboxen 34-35

Zubehör
Bordwandverkleidung 36
Ladeflächenteiler 37
Ladungssicherungsnetz 38
Leitkegelhalter 38
PowerCage 39
Schraubstock 39
Ladungssicherungsmittel 40-41

Pick-up-Lösungen
PickUp Racks 42
PickUp Schwerlastauszug 43
PickUp Box 44
PickUp HardTop 45
PickUp System 46-47

Gefahrgut sicher transportieren 48-49
Wir sind gerne für Sie da 50
Checkliste zur Ladungssicherung 51

5 Gründe für LogicLine

1 Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer

Schlecht gesicherte Ladung ist eine Gefahr für Leib und Leben aller Verkehrsteilnehmer. Bei einer Vollbremsung werden ungesicherte Gegenstände zu gefährlichen Geschossen. Welche Kräfte auf die Ladung wirken, ist in der Richtlinie VDI 2700 des Verein Deutscher Ingenieure e.V. beschrieben und stellt als aktuellen Stand der Technik die Grundlage der vorschriftsmäßigen Ladungssicherung dar.

Auszüge aus den gesetzlichen Vorschriften für Deutschland, Österreich und Schweiz finden Sie auf www.logicline.eu/ladungssicherung

Sämtliche unserer Transportlösungen sind TÜV-typengeprüft. Die TÜV-Typenprüfung beinhaltet eine umfassende Bewertung unserer Produkte, einschließlich Tests auf Sicherheit und Belastbarkeit. Zu jedem Produkt können Sie die geprüfte maximale Zuladung bzw. Tragkraft aus dem Katalog entnehmen.

LogicLine ist außerdem nach EN ISO 9001:2015 sowie EN ISO 14001:2015 zertifiziert. Die EN ISO 9001:2015 ist eine international anerkannte Norm für **Qualitätsmanagementsysteme** und zeigt, dass LogicLine den höchsten Standard in Bezug auf Qualitätsmanagement und Kundenzufriedenheit aufrechterhält. Außerdem stellt sie sicher, dass unsere Prozesse den höchsten Standards entsprechen. Die EN ISO 14001:2015 ist die international anerkannte Norm für **Umweltmanagementsysteme**. Mit dieser Zertifizierung zeigen wir, dass wir nicht nur umweltbewusst und nachhaltig wirtschaften, sondern auch kontinuierlich Verbesserungen vornehmen. Die stetige Optimierung unserer Prozesse und die daraus resultierende Reduktion von Kosten haben bei uns höchste Priorität.

Qualitätsmanagement Umweltmanagement

2 Vermeiden Sie Geldstrafen, Führerscheinentzug oder Schlimmeres

Bei Verstößen gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung drohen **hohe Geldstrafen,** bei Körperverletzung sogar **Freiheitsstrafen.** Nicht nur Fahrer, sondern auch Verlader und der Fahrzeughalter (Zulassungsbesitzer) sind für die gesetzeskonforme Ladungssicherung belangbar.

Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung gelten als „schwere Ordnungswidrigkeit" im deutschen Fahreignungs-Bewertungssystem und führen zu **einem Punkt in Flensburg.** Mangelnde Ladungssicherung ist ein Delikt im Rahmen des österreichischen Führerschein-Vormerksystems und führt in weiterer Folge zu **Nachschulungen oder dem Führerscheinentzug.** Gleiches gilt für Verstöße gegen die Vorschriften zum Transport von Gefahrgut. **Der Exekutive ist LogicLine als zertifizierter und geprüfter Hersteller bekannt, wodurch Sie bei sachgemäßer Anwendung bei Kontrollen nichts zu befürchten haben!**

Hinweis: Alle Ersatzteile erhalten Sie auf www.logicline.eu oder bei unserem Customer Service!

3 Erleben Sie den Unterschied: Qualität made in Austria

PremiumPartner von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Ford PRO Convertor

Mercedes-Benz VanPartner

STELLANTIS

Unsere Produkte werden in Österreich passgenau für Pritschen und Pick-ups gefertigt. Wir sind offiziell **Mercedes-Benz VanPartner, PremiumPartner von Volkswagen Nutzfahrzeuge, Ford PRO Convertor** und zertifizierter Partner von **Stellantis (Quality Certificate Level 3).** In regelmäßig stattfindenden Audits wird hierfür die Einhaltung der umfassenden Standards in den Bereichen Qualität, Vertrieb, Technik und After-Sales-Services überprüft.

Wir verwenden **ausschließlich hochwertige und langlebige Materialien** mit der optimalen Kombination aus Stabilität und geringem Eigengewicht. Außerdem überdauern unsere geschraubten Konstruktionen Fahrten durch jedes Gelände. **Mit LogicLine treffen Sie also nicht nur eine qualitativ hochwertige Wahl, sondern Sie treten auch professionell bei Kunden und Partnern auf – immerhin ist Ihr Fahrzeug Ihre Visitenkarte!**

4 Schonen Sie Ihr teures Werkzeug und Material

Ungesicherte Ladung, die offen auf der Ladefläche transportiert wird, kann während des Transports schnell beschädigt werden oder verloren gehen. In unseren Transportboxen werden Ihre teuren Geräte nicht nur **vor Beschädigungen,** sondern auch **vor Witterung geschützt.** Das verlängert die Lebensdauer erheblich.

Werkzeug und Material, das lose auf der Ladefläche liegt, kann zudem leicht entwendet werden. **Unsere Boxen sind allesamt mit einem Schloss verschließbar** und somit diebstahlhemmend.

5 Schaffen Sie die Effizienz, die Sie verdienen

Das Letzte, wofür wir heute Zeit haben, ist das umständliche und langwierige Suchen von Werkzeug und Arbeitsmaterial. Ordnung, Übersicht und ein rascher Zugriff sind essenziell für erfolgreiche Abläufe auf der Baustelle.

Mit unserer Mission setzen wir genau da an: **Unser Ziel ist es, für Ihre optimale Arbeitserfahrung rund um Ihre eigentliche handwerkliche Tätigkeit zu sorgen.** Wir arbeiten daran, dass Sie sich schnell zurecht finden und jederzeit alles bei der Hand haben. Mit unseren **kombinierbaren Lösungen und dem vielfältigen Zubehör finden wir gemeinsam die optimale Lösung.**

ToolBox

komfortabler Zugriff von der Fahrzeugseite,
eloxierte Alu-Rolltür, bis zu 2 m Breite

RoadBox

Zugriff von beiden Fahrzeugseiten,
bis zu 1,5 m Breite

BasicCover

lastentaugliche Abdeckung für
einfachen und praktischen Zugriff

UnterflurBox

zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche,
Deckel bis 90° zu öffnen

Lösungen für Ihr Pritschenfahrzeug

CombiRack

für den horizontalen Transport
von Langgut bis 6 m Länge und 250 kg

CombiBox

effizienter Zugriff von drei Seiten,
optional mit Auszugslade erhältlich

PickUp Rack

für den horizontalen Transport
von Langgut bis 125 kg

PickUp Box

Deckelbox passend für alle
gängigen Pick-up Modelle

Lösungen für Ihren Pick-up

PickUp Schwerlastauszug

einfache Be- und Entladung von schweren Lasten
bis zu 250 kg

PickUp System

großes Ladevolumen, rascher Zugriff von drei
Fahrzeugseiten, optional mit Langgutträger

FrontRack & HeckRack

LogicLine FrontRack FR-200 mit Heckscheibenschutz und **HeckRack HR-200** mit Lastenstopper

Ihre Vorteile

Transportieren Sie Langgut schräg (FrontRack) oder horizontal (Kombination FrontRack und HeckRack).

- ✓ integrierter Heckscheibenschutz (Standard bei FR-100 und FR-150; optional bei FR-200)
- ✓ FR-200 zum CombiRack erweiterbar
- ✓ perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen
- ✓ geprüfte Tragkraft (siehe Tabelle rechts)

FrontRack im Shop:

HeckRack im Shop:

FR-100 speziell für VW Transporter; integrierter Heckscheibenschutz hemmt das Eindringen von Ladung in die Fahrerkabine

frei positionierbare Zurrkonsole* zur kraftschlüssigen Ladungssicherung

Lastenstopper mit Klemmhebel* für werkzeuglose und rasche Positionierung

FrontRack kombiniert mit BasicBox

HR-350 zum schrägen Transport von Langgut; Querträger werkzeuglos abnehmbar; Bordwand als Auflage für Lasten nicht geeignet!

Vertikale Zurrschienen* am Beispiel FR-200 zur vertikal variablen Positionierung von Zurrpunkten

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten	FrontRack			FrontRack Adapter**	HeckRack	
	FR-100	FR-150	FR-200		HR-200	HR-350
Max. Breite der Ladefläche	passend für VW Transporter	passend für VW Crafter / Transporter, MB Sprinter, MAN TGE	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Max. Höhe der Fahrerkabine über der Ladefläche			1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	×
Höhe Oberkante der Lastenauflage ab Höhe Bordwandoberkante	×	×	×	×	×	60 mm
Geprüfte Tragkraft (Schrägbeladung)	100 kg	150 kg	200 kg	200 kg	200 kg	350 kg
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör, bei max. Höhe und Breite)	25 kg	43 kg	42 kg	9 kg	42 kg	38 kg
Konstruktion aus verzinktem Stahlformrohr	50 / 50	60 / 60	60 / 60	60 / 60	60 / 60	60 / 60
Zurrpunkte zur Ladungssicherung	320 daN	320 daN	320 daN	×	320 daN	320 daN
Schrägtransport	●	●	●	●	●	●
Horizontaltransport in Kombination mit HeckRack HR-200	×	×	●	●	×	×
Rack weitgehend vormontiert; inkl. Montagematerial und -anleitung	●	●	●	●	●	●
Preis ohne optionales Zubehör	**529,00 €**	**654,00 €**	**535,00 €**	**261,00 €**	**535,00 €**	**496,00 €**
Heckscheibenschutz	●	●	319,00 €	×	×	×
Lastenstopper	57,00 €	57,00 €	×	×	×	×
Lastenstopper mit Klemmhebel; werkzeuglos frei positionierbar	×	×	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Zurrkonsole; frei positionierbar auf Formrohr, Zugkraft 400 daN	×	77,00 €	77,00 €	×	77,00 €	77,00 €
Scheuerschutz; Material: EPDM; Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295) (Foto S. 10)	67,00 €	67,00 €	67,00 €	67,00 €	67,00 €	67,00 €
Lastenauflage; werkzeuglos abnehmbar, geprüfte Tragkraft 200 kg (Foto S. 10)	×	×	×	×	219,00 €	×
↳ Scheuerschutz für Lastenauflage; Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295)	×	×	×	×	67,00 €	×
Laderolle; zur einfachen Beladung von Langgut, Breite = 760 mm	×	×	×	×	150,00 €	×
Zurrgurt-Set 25.1; 4 Stk., einteilig mit Ratsche, ohne Haken (Details S. 40)	45,00 €	45,00 €	45,00 €	×	45,00 €	45,00 €
Zurrgurt-Set 25.2; 4 Stk., zweiteilig mit Ratsche und Doppelhaken, passend für Langgutträger (Details S. 40)	66,00 €	66,00 €	66,00 €	×	66,00 €	66,00 €
Zurrgurt-Set 35.2; 4 Stk., zweiteilig mit Ratsche u. Doppelhaken (Details S. 40)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	×	100,00 €	100,00 €
Ladungssicherungsbalken; zur Befestigung an LogicLine Racks und Covers, hinter Fahrerhaus (Details S. 40)	221,00 €	221,00 €	221,00 €	×	×	×
Vertikale Zurrschienen auf Racks; für vertikal variable Positionierung von Fittingen, LC = 250 daN, 2 Stk. Aluminium-Zurrschienen, Abmessungen je Zurrschiene, B x H x T = 40 x 725 x 9,5 mm	×	131,00 €	131,00 €	×	131,00 €	×

● Standardausstattung × nicht erhältlich ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

Kombination von FR-200 und HR-200 für den horizontalen Transport von Langgut

HR-200 kombiniert mit FrontRack Adapter** auf werkseitigem Fahrerhausschutz und RoadBox

HR-200 kombiniert mit werkseitigem Fahrerhausschutz und ToolBox; Hinweis: Diese Variante ohne FrontRack Adapter ist nicht bei allen Fahrzeugen möglich, wir beraten Sie gerne.

** für horizontalen Langgut-Transport in Kombination mit HeckRack HR-200; für Ford Transit, Renault Master, Opel Movano, Iveco Daily

CombiRack

LogicLine CombiRack CR-250.5 mit optionalem Zubehör

Ihre Vorteile

Transportieren Sie Langgut form- und kraftschlüssig.

- ✓ Horizontaltransport von Langgut bis 6 m
- ✓ vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung
- ✓ durch FrontRack Adapter auch mit werkseitigem Fahrerhausschutz kombinierbar
- ✓ perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen
- ✓ geprüfte Tragkraft von 250 kg

CombiRack im Shop:

integriertes Formschlussblech vorne verhindert Rutschen der Ladung

Heckscheibenschutz* hemmt das Eindringen von Ladung in die Fahrerkabine

geprüfte Zurrpunkte im Langgutträger

werkzeuglos abnehmbare Lastenauflage* zum schrägen Transport von Langgut am Heck des Fahrzeugs

Laderolle* zur einfachen Beladung mit Langgut

rutschhemmender Scheuerschutz* für die Auflageflächen von Rack und Lastenauflage zum Schutz vor Beschädigung

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten	CR-250.3	CR-250.4	CR-250.5
Länge der Ladefläche	2.100 bis 2.700 mm	2.100 bis 3.900 mm	3.100 bis 4.700 mm
Max. Länge der horizontalen Zuladung	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm
Max. Breite der Ladefläche	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Max. Höhe der Fahrerkabine über der Ladefläche	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm
Geprüfte Tragkraft	250 kg	250 kg	250 kg
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör, bei max. Höhe und Breite)	98 kg	106 kg	114 kg
Konstruktion aus verzinktem Stahlformrohr (60 / 60)	●	●	●
Zurrpunkte zur Ladungssicherung an den Fußkonsolen / im Langgutträger	320 / 250 daN	320 / 250 daN	320 / 250 daN
Länge Langgutträger mit Formschlussblech vorne inkl. Windabweiser (B x H = 840 x 200 mm)	2.950 mm	4.200 mm	5.200 mm
Rack weitgehend vormontiert; inkl. Montagematerial und -anleitung	●	●	●
Preis ohne optionales Zubehör	**1.548,00 €**	**1.689,00 €**	**1.891,00 €**
Heckscheibenschutz	319,00 €	319,00 €	319,00 €
Lastenstopper mit Klemmhebel; werkzeuglos positionierbar (Foto S. 08)	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Zurrkonsole; frei positionierbar auf Formrohr, Zugkraft 400 daN (Foto S. 08)	77,00 €	77,00 €	77,00 €
Scheuerschutz; Material: EPDM; Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295)	226,00 €	226,00 €	226,00 €
Lastenauflage; werkzeuglos abnehmbar, geprüfte Tragkraft 200 kg	219,00 €	219,00 €	219,00 €
↳ Scheuerschutz für Lastenauflage; Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295)	67,00 €	67,00 €	67,00 €
Laderolle für Langgutträger; zur einfachen Beladung von Langgut	94,00 €	94,00 €	94,00 €
Zurrgurt-Set 25.1; 4 Stk., einteilig mit Ratsche, ohne Haken (Details S. 40)	45,00 €	45,00 €	45,00 €
Zurrgurt-Set 25.2; 4 Stk., zweiteilig mit Ratsche und Doppelhaken, passend für Langgutträger (Details S. 40)	66,00 €	66,00 €	66,00 €
Zurrgurt-Set 35.2; 4 Stk., zweiteilig mit Ratsche und Doppelhaken (Details S. 40)	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Ladungssicherungsbalken; zur Befestigung an LogicLine Racks und Covers, hinter Fahrerhaus (Details S. 40)	221,00 €	221,00 €	221,00 €
Vertikale Zurrschienen auf Racks; für vertikal variable Positionierung von Fittingen, LC = 250 daN, 2 Stk. Aluminium-Zurrschienen, Abmessungen je Zurrschiene, B x H x T = 40 x 725 x 9,5 mm (Foto S. 08)	131,00 €	131,00 €	131,00 €

● Standardausstattung ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

CombiRack kombiniert mit werkseitigem Fahrerhaus-schutz und CombiBox

CombiRack kombiniert mit RoadBox

CombiCover (S. 16) bietet alle Vorteile des CombiRacks sowie Schutz vor Witterung und Verschmutzung; Transportboxen integrierbar

PowerRack

LogicLine PowerRack PR-350 mit optionalem Zubehör

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | ZURRPUNKTE 320 daN | TRAGKRAFT 350 KG

Ihre Vorteile

Transportieren Sie besonders schweres Langgut horizontal.

- ✓ Be- und Entladung mit Kran und Stapler möglich
- ✓ optional mit LongRack und / oder Frontausleger erhältlich
- ✓ LongRack mit Formschlussblech vorne
- ✓ perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen
- ✓ geprüfte Tragkraft von 350 kg

PowerRack im Shop:

LongRack kann mit Stapler oder Kran auf das PowerRack geladen bzw. auf das Dach gehoben werden

LongRack schützt Langgut durch Käfigbauweise; Formschlussblech mit Spoiler* ermöglicht effiziente Ladungssicherung

Schnellmontagesystem* für die rasche Befestigung des LongRacks auf dem PowerRack

PowerRack auch bei Ford Transit möglich: Montage hinter / zwischen dem werkseitigen Fahrerhausschutz

PowerRack mit Frontausleger* für den horizontalen Transport von schwerem Langgut

perfekt mit LogicLine Transportboxen kombinierbar

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten		PR-350	LR-250.4	LR-250.6
Länge der Ladefläche		bis 4.700 mm	2.100–3.800 mm	3.100–4.700 mm
Max. Breite der Ladefläche		2.200 mm	×	×
Max. Höhe der Fahrerkabine über der Ladefläche		1.500 mm	×	×
Abmessungen außen; B = 660 mm, H = 505 mm	Länge	×	4.044 mm	5.990 mm
Abmessungen innen; B = 540 mm, H = 310 mm	Länge	×	4.044 mm	5.990 mm
Geprüfte Tragkraft		350 kg	250 kg	250 kg
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör, bei max. Höhe und Breite)		122 kg	39 kg	52 kg
PowerRack / LongRack Fixmontage-Set		●	●	●
Konstruktion aus verzinktem Stahlformrohr (60 / 60)		●	×	×
Stabiles Formschlussblech		×	●	●
Zurrpunkte zur Ladungssicherung		320 daN	250 daN	250 daN
Anschlagpunkte für Krantransport		×	●	●
Stapelfähigkeit		×	●	●
Rack weitgehend vormontiert; inkl. Montagematerial und -anleitung		●	●	●
Preis ohne optionales Zubehör		**1.835,00 €**	**1.958,00 €**	**2.217,00 €**
Heckscheibenschutz (Foto S. 10)		319,00 €	×	×
Lastenstopper mit Klemmhebel; werkzeuglos positionierbar (Foto S. 08)		75,00 €	×	×
Zurrkonsole; frei positionierbar auf Formrohr, Zugkraft 400 daN (Foto S. 08)		77,00 €	×	×
Scheuerschutz; Material: EPDM; Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295) (Foto S. 10)		128,00 €	×	×
Frontausleger		520,00 €	×	×
↳ Scheuerschutz für Frontausleger; Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295)		67,00 €	×	×
Lastenauflage; werkzeuglos abnehmbar, geprüfte Tragkraft 200 kg (Foto S. 10)		227,00 €	×	×
↳ Scheuerschutz für Lastenauflage; Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295)		67,00 €	×	×
Mittelauflage		226,00 €	×	×
↳ Scheuerschutz für Mittelauflage; Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295)		67,00 €	×	×
Laderolle; zur einfachen Beladung von Langgut, Breite = 760 mm		150,00 €	×	×
Schnellmontagesystem		×	422,00 €	422,00 €
Geschlossene Staplerlaschen aus Flachstahl		×	304,00 €	304,00 €
Transportroller; zum Bewegen des LongRacks auf dem Boden (Set bestehend aus 2 Stk.)		×	342,00 €	342,00 €
Scheuerschutz für LongRack; Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295) (Foto S. 10)		×	314,00 €	314,00 €
Spoiler für bessere Aerodynamik		×	482,00 €	482,00 €
Zurrgurt-Set 25.1; 4 Stk., einteilig mit Ratsche, ohne Haken (Details S. 40)		45,00 €	45,00 €	45,00 €
Zurrgurt-Set 25.2; 4 Stk., zweiteilig mit Ratsche und Doppelhaken, passend für LongRack und Frontausleger (Details S. 40)		66,00 €	66,00 €	66,00 €
Zurrgurt-Set 35.2; 4 Stk., zweiteilig mit Ratsche und Doppelhaken (Details S. 40)		100,00 €	100,00 €	100,00 €
Ladungssicherungsbalken; zur Befestigung an LogicLine Racks und Covers, hinter Fahrerhaus (Details S. 40)		221,00 €	×	×
Vertikale Zurrschienen auf Racks; für vertikal variable Positionierung von Fittingen, LC = 250 daN, 2 Stk. Aluminium-Zurrschienen, Abmessungen je Zurrschiene, B x H x T = 40 x 725 x 9,5 mm (Foto S. 08)		131,00 €	×	×

● Standardausstattung × nicht erhältlich ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

EcoCover & BasicCover

Hinweis: Auch ohne Boxenintegration als Normal- oder Hochdach erhältlich!

LogicLine BasicCover BC-3000 mit optionalem Zubehör

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT

LOGICLINE SYSTEM

TRAGKRAFT 50/150 KG

Ihre Vorteile

Schützen Sie Ihre Ladefläche mit einem wetterfesten Planen / Spriegelaufbau.

- ✓ für Pritschenfahrzeuge aller gängigen Marken
- ✓ schräger Transport von Langgut mit Ladeklappe* oder Ladeluke*
- ✓ Planenbeschriftung auf Anfrage
- ✓ der Aufbau wird weitgehend vormontiert, inkl. Montagematerial und Montageanleitung geliefert
- ✓ auf Wunsch auch als Halbplane möglich
- ✓ mit oder ohne Boxenintegration möglich

EcoCover im Shop:

BasicCover im Shop:

Ladeklappe* für komfortables Öffnen und Schließen der Beladeöffnung von innen

schräger Transport von Langgut mit Ladeluke*

Planenlift (Federrollo)* heckseitig für schnellen Zugriff auf die Ladefläche

Heckscheibenschutz* hemmt das Eindringen von Ladung in die Fahrerkabine

Planen / Spriegelaufbau ohne Boxenintegration (Hochdach)

Planen / Spriegelaufbau ohne Boxenintegration (Normaldach)

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten	EcoCover		BasicCover			
	EC-3000**	EC-3000 HD	BC-3000**	BC-3700**	BC-3000 HD	BC-3700 HD
Max. Länge der Ladefläche	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.700 mm	3.000 mm	3.700 mm
Max. Breite der Ladefläche	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Höhe	Oberkante Fahrerhaus	Oberkante Fahrerhaus + 500 mm	Oberkante Fahrerhaus	Oberkante Fahrerhaus	Oberkante Fahrerhaus + 500 mm	Oberkante Fahrerhaus + 500 mm
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör, bei max. Höhe und Breite)	79 kg	85 kg	106 kg	118 kg	113 kg	125 kg
Planengestell; aus verzinktem Stahlformrohr und gehobelten Einstecklatten	●	●	●	●	●	●
Seitenwände 4° geneigt	●	●	●	●	●	●
Geneigtes Planendach; für besseren Wasserablauf, 5 Dachholme	●	●	●	●	●	●
Ecken hinten mit Zick-Zack-Verschluss inkl. Kunststoffhaken	●	●	●	●	●	●
Plane aus wetterfestem PES nach DIN 60001, Flächengewicht 640 g / m² nach DIN 53352, Brennverhalten < 100 mm / min. nach DIN 75200	●	●	●	●	●	●
Planenfarben*: weiß (RAL 9016), gelb (RAL 1003), orange (RAL 2011), blau (RAL 5002), grün (RAL 6026), steingrau (RAL 7030), lichtgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005)	●	●	●	●	●	●
Preis ohne optionales Zubehör	**1.358,00 €**	**1.631,00 €**	**2.180,00 €**	**2.550,00 €**	**2.372,00 €**	**2.850,00 €**
Heckscheibenschutz	319,00 €	319,00 €	319,00 €	319,00 €	319,00 €	319,00 €
Kunststofffenster für Heckscheibe	71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €
Lichtbahn; weiß bzw. lichtdurchlässig, in der Mitte des Planendachs über gesamte Länge, B = 1.400 mm	178,00 €	178,00 €	178,00 €	178,00 €	178,00 €	178,00 €
Zick-Zack-Verschluss für seitliches Öffnen der Plane bei Integration einer ToolBox oder RoadBox RB-70 (Preis je Fahrzeugseite)	97,00 €	97,00 €	97,00 €	97,00 €	97,00 €	97,00 €
Ladeklappe; mit Tür vorne, inkl. Langgutauflage für den schrägen Transport von Langgut bis 50 kg (EcoCover), 150 kg (BasicCover), Öffnung B x H: 580 x 300 mm	×	368,00 €	×	×	368,00 €	368,00 €
Ladeluke vorne; inkl. Langgutauflage für den schrägen Transport von Langgut bis 50 kg (EcoCover), 150 kg (BasicCover), Öffnung B x H: 580 x 300 mm	×	248,00 €	×	×	248,00 €	248,00 €
↳ Lastenstopper	×	74,00 €	×	×	74,00 €	74,00 €
Ladeluke heckseitig; mit werkzeuglos abnehmbarer Lastenauflage, inkl. 2 Lastenstopper, Öffnung B x H: 920 x 407 mm (Foto S. 16)	×	×	378,00 €	378,00 €	378,00 €	378,00 €
Planenlift heckseitig (Federrollo)	309,00 €	309,00 €	309,00 €	309,00 €	309,00 €	309,00 €
Planenlift seitlich (Federrollo) (Foto S. 16)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Drehverschlüsse zur Planenbefestigung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Ladungssicherungsbalken; zur Befestigung an LogicLine Racks und Covers, hinter Fahrerhaus (Details S. 40)	221,00 €	221,00 €	221,00 €	221,00 €	221,00 €	221,00 €
Montagekonsole für Lichtleitsystem; für die Montage von gängigen Lichtleitsystemen bis max. 60 kg geeignet	×	×	362,00 €	362,00 €	362,00 €	362,00 €
Montageservice	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

● Standardausstattung × nicht erhältlich ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

* alle Farbangaben ähnlich zu angegebenem RAL-Farbton, weitere Farben auf Anfrage erhältlich
** nicht möglich bei Ford Transit

CombiCover

LogicLine CombiCover CC-250.5 mit optionalem Zubehör

Ihre Vorteile

Schützen Sie Ihre Ladefläche mit einem lastentauglichen Planen / Spriegelaufbau mit integriertem CombiRack.

- ✓ horizontaler Transport von Langgut
- ✓ Planenbeschriftung auf Anfrage
- ✓ der Aufbau wird weitgehend vormontiert, inkl. Montagematerial und Montageanleitung geliefert
- ✓ Plane aus wetterfestem PES
- ✓ geprüfte Tragkraft von 250 kg

CombiCover im Shop:

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | ZURRPUNKTE 320 daN | TRAGKRAFT 250 KG

CombiCover Top: Lastenträger oberhalb der Plane mit optionaler Laderolle für noch einfacheres Beladen

Ladeklappe* für komfortables Öffnen und Schließen der Beladeöffnung von innen

integriertes Formschlussblech vorne verhindert Rutschen der Ladung

perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen; Zick-Zack-Verschluss* für seitliches Aufplanen

heckseitige Ladeluke* für schrägen Languttransport; inklusive abnehmbarer Lastenauflage

seitlicher und / oder heckseitiger Planenlift* zum schnellen und unkomplizierten Öffnen und Zugreifen

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten	CC-250.3	CC-250.4	CC-250.5	CC-250.3 Top	CC-250.4 Top	CC-250.5 Top
Länge der Ladefläche	2.100 bis 2.700 mm	2.100 bis 3.900 mm	3.100 bis 4.500 mm	2.100 bis 2.700 mm	2.100 bis 3.900 mm	3.100 bis 4.500 mm
Max. Breite der Ladefläche	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Höhe	Oberkante Fahrerhaus + 530 mm	Oberkante Fahrerhaus + 530 mm	Oberkante Fahrerhaus + 530 mm	Oberkante Fahrerhaus + 400 mm	Oberkante Fahrerhaus + 400 mm	Oberkante Fahrerhaus + 400 mm
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör, bei max. Höhe und Breite)	171 kg	188 kg	205 kg	174 kg	191 kg	208 kg
Lastentaugliches Planengestell; aus verzinktem Stahlformrohr und gehobelten Einstecklatten, Seitenwände 4° geneigt	●	●	●	●	●	●
Geneigtes Planendach; für besseren Wasserablauf, 5 Dachholme	●	●	●	●	●	●
Ecken mit Zick-Zack-Verschluss inkl. Kunststoffhaken	●	●	●	●	●	●
Plane aus wetterfestem PES nach DIN 60001, Flächengewicht 640 g / m² nach DIN 53352, Brennverhalten < 100 mm / min. nach DIN 75200	●	●	●	●	●	●
Horizontaler Transport von Langgut (geprüfte Tragkraft)	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Planenfarben*: weiß (RAL 9016), gelb (RAL 1003), orange (RAL 2011), blau (RAL 5002), grün (RAL 6026), steingrau (RAL 7030), lichtgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005)	●	●	●	●	●	●
Zurrpunkte zur Ladungssicherung an den Fußkonsolen / im Langgutträger	320 / 250 daN	320 / 250 daN	320 / 250 daN	320 / 250 daN	320 / 250 daN	320 / 250 daN
Länge Langgutträger mit Formschlussblech vorne inkl. Windabweiser (B x H = 840 x 200 mm)	2.950 mm	4.200 mm	5.200 mm	2.950 mm	4.200 mm	5.200 mm
Preis ohne optionales Zubehör	**3.933,00 €**	**4.455,00 €**	**4.800,00 €**	**3.933,00 €**	**4.455,00 €**	**4.800,00 €**
Heckscheibenschutz (Foto S. 14)	319,00 €	319,00 €	319,00 €	319,00 €	319,00 €	319,00 €
Kunststofffenster für Heckscheibe	71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €
Lichtbahn; weiß bzw. lichtdurchlässig, in der Mitte des Planendachs über gesamte Länge, B = 1.400 mm	178,00 €	178,00 €	178,00 €**	178,00 €	178,00 €	178,00 €**
Zick-Zack-Verschluss für seitliches Öffnen der Plane bei Integration einer ToolBox oder RoadBox RB-70 (Preis je Fahrzeugseite)	97,00 €	97,00 €	97,00 €	97,00 €	97,00 €	97,00 €
Ladeklappe (B x H = 740 x 218 mm)	388,00 €	388,00 €	388,00 €	×	×	×
Laderolle für Langgutträger; zur einfachen Beladung von Langgut	×	×	×	94,00 €	94,00 €	94,00 €
Lastenstopper mit Klemmhebel; werkzeuglos positionierbar; nur bei Lastenauflage möglich (Foto S. 08)	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Ladeluke heckseitig; mit abnehmbarer Lastenauflage, inkl. 2 Lastenstopper, Öffnung B x H: 920 x 407 mm	378,00 €	378,00 €	378,00 €	378,00 €	378,00 €	378,00 €
Scheuerschutz; Material: EPDM; Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295) (Foto S. 10)	226,00 €	226,00 €	226,00 €	226,00 €	226,00 €	226,00 €
Planenlift heckseitig (Federrollo) (Foto S. 14)	309,00 €	309,00 €	309,00 €	309,00 €	309,00 €	309,00 €
Planenlift seitlich (Federrollo)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Drehverschlüsse zur Planenbefestigung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Ladungssicherungsbalken; zur Befestigung an LogicLine Racks und Covers, hinter Fahrerhaus (Details S. 40)	221,00 €	221,00 €	221,00 €	221,00 €	221,00 €	221,00 €
Montagekonsole für Lichtleitsystem; für die Montage von gängigen Lichtleitsystemen bis max. 60 kg geeignet	362,00 €	362,00 €	362,00 €	362,00 €	362,00 €	362,00 €
Montageservice	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

● Standardausstattung Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

* alle Farbangaben ähnlich zu angegebenem RAL-Farbton, weitere Farben auf Anfrage erhältlich
** Preis für Ladeflächenlänge bis 3.700 mm: 178 € / Preis für Ladeflächenlänge von 3.700 bis 4.300 mm: 180 €

EcoBox

LogicLine EcoBox EB-150 mit optionalem Zubehör

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | INKLUSIVE SCHLOSS | ZULADUNG 200 KG | SPITZENPREIS

Ihre Vorteile

Transportieren Sie Ihr Werkzeug kostengünstig, einfach und praktisch.

- ✓ Deckelbox für einfache Anforderungen
- ✓ Gasfeder als Deckelhalter für selbsttätige Öffnung und Fixierung
- ✓ regen- und spritzwasserdicht

EcoBox im Shop:

einfache Deckelbox für einfache Anwendungen

Tragegriffe* für komfortables Heben

Antirutschmatte* schützt Werkzeug und Material in der Box auch vor Beschädigung

Kabelhalter* für zusätzliche Ordnung, frei platzierbar innerhalb der Box

Werkzeughalter 3-fach*: für die sichere Verwahrung von Werkzeug innerhalb der Box

Dosenhalter 4-fach*: zusätzlicher Stauraum innerhalb der Box für bis zu 4 Dosen

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten		EB-150
Abmessungen außen in mm, ohne Standfüße	Breite Höhe Tiefe	1.444 512 530
Gesamtvolumen		ca. 296 l
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)		30 kg
Geprüfte max. Zuladung		200 kg
Beladeöffnung oben; Öffnung in mm	Breite Tiefe	1.374 432
Schräger Deckel aus Alu-Riffelblech; mit Deckeldichtung, Wände aus verzinktem Stahlblech		●
Gasfeder als Deckelhalter für selbsttätige Öffnung und Fixierung		●
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)		1 x
Einfache Befestigung auf der Ladefläche; inkl. Montagematerial		●
Preis ohne optionales Zubehör		**694,00 €**
Tragegriffe für einfachen händischen Transport		70,00 €
Antirutschmatte für Boden; Gummi 3 mm, Reibwert μ > 0,6; entsprechend VDI 2700		72,00 €
Zusätzlicher Fachteiler; zur Selbstmontage, Höhe = 165 mm		62,00 €
Einhängefach; B x H x T: 313 x 87 x 427 mm, Tragkraft 40 kg (Foto S. 20)		92,00 €
↳ Antirutschmatte für Einhängefach		19,00 €
Zurrset für Gefahrgut; im Rahmen der Handwerkerregelung, inkl. 2 Stk. Alu-Zurrschienen L = je 200 mm, 1 Stk. Zurrgurt mit Klemmschloss LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m		71,00 €
Werkzeughalter 3-fach; B x H x T: 424 x 120 x 30 mm		81,00 €
Dosenhalter 4-fach; B x H x T: 346 x 100 x 94 mm, Ø 74 mm		47,00 €
Kabelhalter; B x H x T: 88 x 90 x 79 mm		51,00 €
Anschluss 230 V; Kabel (6 m); für hohe mechanische Beanspruchung inkl. Kupplung (spritzwassergeschützt) und Stecker (schlagfest), 3-fach Steckdose mit Klappdeckel (schlagfest), Schutzart IP 44 (Foto S. 20)		437,00 €

● Standardausstattung ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

BasicBox

LogicLine BasicBox BB-190 mit optionalem Zubehör

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | KRAN TAUGLICH | STAPLER TAUGLICH | INKLUSIVE SCHLOSS | ZULADUNG 200 KG

Ihre Vorteile

Ordnen Sie Ihr Werkzeug dank vielfältiger Zubehöroptionen ganz nach Ihren Bedürfnissen.

- ✓ besonders langlebige und robuste Deckelbox durch geschraubten Rahmen aus Aluminium
- ✓ Gasfeder als Deckelhalter für selbsttätige Öffnung und Fixierung
- ✓ rutschhemmender Boden
- ✓ in vier Größen erhältlich
- ✓ regen- und spritzwasserdicht

BasicBox im Shop:

versperrbarer Stauraum* für langstieliges Werkzeug, Zugriff und Beladung von beiden Fahrzeugseiten

Stauraum XL* für langstieliges Werkzeug; Bordwände dienen als seitliche Begrenzungen

Einhängefach* sorgt für Übersicht bei Kleinmaterial; Ausnehmung für Schließzapfen verhindert Verrutschen



Fachteiler* zur individuellen Aufteilung des Innenraumes der Box

optionaler Schwenkhebelverschluss* mit Profilhalbzylinder statt standardmäßigem Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder

Anschluss 230 V* zum Aufladen von Akkus innerhalb der Transportbox

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten		BB-160	BB-170	BB-190	BB-190 XL
Abmessungen außen in mm, ohne Standfüße	Breite Höhe Tiefe	1.598 645 664	1.698 645 664	1.898 645 664	1.898 645 804
Gesamtvolumen		ca. 602 l	ca. 640 l	ca. 718 l	ca. 857 l
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)		39 kg	41 kg	45 kg	52 kg
Geprüfte max. Zuladung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Beladeöffnung oben; Öffnung in mm	Breite Tiefe	1.485 552	1.585 552	1.785 552	1.785 692
Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen; eloxiert		●	●	●	●
Schräger Deckel aus Alu-Riffelblech; mit Deckeldichtung, Wände aus verzinktem Stahlblech		●	●	●	●
Gasfeder als Deckelhalter für selbsttätige Öffnung und Fixierung		●	●	●	2 x
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)		2 x	2 x	2 x	2 x
Umlaufende Keildichtung		●	●	●	●
Rutschhemmender Boden		●	●	●	●
Vertikaler Fachteiler asymmetrisch montiert (H = 165 mm)		×	×	×	●
Einfache Befestigung auf der Ladefläche; inkl. Montagematerial		●	●	●	●
Preis ohne optionales Zubehör		**766,00 €**	**818,00 €**	**873,00 €**	**1.058,00 €**
Standfüße; staplertauglich, Höhe = 100 mm, nicht nachrüstbar (Foto S. 24)		117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €
↳ Kranhebevorrichtung (Foto S. 24)		364,00 €	364,00 €	364,00 €	364,00 €
↳ Schnellmontagesystem; freie Positionierung auf der Ladefläche (nur in Verbindung mit Standfüßen lieferbar; Foto S. 24)		126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €
↳ Vorhängeschloss für Schnellmontagesystem; Messing (Foto S. 27)		47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
Stauraum für langstieliges Werkzeug; mit Drehriegelverschluss, beidseitig zu öffnen, nach unten offen, lichte Höhe = 167 mm, erhöht BasicBox um 194 mm		498,00 €	498,00 €	498,00 €	×
↳ Kranhebevorrichtung (in Stauraum integriert)		445,00 €	445,00 €	445,00 €	×
Stauraum XL für langstieliges Werkzeug; nach unten und seitlich offen, lichte Höhe = 370 mm, erhöht BasicBox um 370 mm		498,00 €	498,00 €	498,00 €	511,00 €
Auszugslade im Stauraum; inkl. Bodenplatte, geprüfte Tragkraft 90 kg, 1.000 mm ausziehbar, inkl. Fachteiler zur Selbstmontage B x H x T: 485 x 142 x 1.058 mm, nicht nachrüstbar		666,00 €	666,00 €	666,00 €	×
Schwenkhebelverschluss; mit Profilhalbzylinder statt Standardverschluss, staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65, Preis pro Stk.		83,00 €	83,00 €	83,00 €	83,00 €
Antirutschmatte für Boden; Gummi 3 mm, Reibwert μ > 0,6; entsprechend VDI 2700		79,00 €	81,00 €	89,00 €	96,00 €
Zusätzlicher Fachteiler; zur Selbstmontage, Höhe = 165 mm		62,00 €	62,00 €	62,00 €	66,00 €
Einhängefach; B x H x T: 358 x 87 x 545 mm, bei BB-190 XL: 358 x 87 x 685 mm, Tragkraft 40 kg		92,00 €	92,00 €	92,00 €	99,00 €
↳ Antirutschmatte für Einhängefach		24,00 €	24,00 €	24,00 €	29,00 €
Zurrset für Gefahrgut; im Rahmen der Handwerkerregelung, inkl. 2 Stk. Zurrschienen L = je 200 mm, 1 Stk. Zurrgurt mit Klemmschloss LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m		71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €
Werkzeughalter 3-fach; B x H x T: 424 x 120 x 30 mm (Foto S. 18)		81,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €
Dosenhalter 4-fach; B x H x T: 346 x 100 x 94 mm, Ø 74 mm (Foto S. 18)		47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
Kabelhalter; B x H x T: 88 x 90 x 79 mm (Foto S. 18)		51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €
Anschluss 230 V; Kabel (6 m), für hohe mechanische Beanspruchung inkl. Kupplung (spritzwassergeschützt) und Stecker (schlagfest), 3-fach Steckdose mit Klappdeckel (schlagfest), Schutzart IP 44		437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €

● Standardausstattung × nicht erhältlich ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

LongBox

LogicLine LongBox LB-190 mit optionalem Zubehör

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | INKLUSIVE SCHLOSS | ZULADUNG 200 KG

Ihre Vorteile

Transportieren Sie langstielige und lange Werkzeuge sicher, unkompliziert und praktisch.

- ✓ Box durch seitliche Türen schnell zugänglich
- ✓ nach unten hin offen, sodass feuchtes Werkzeug trocknen kann
- ✓ Maße der Box sind an die Maße gängiger Freischneider bzw. Laubbläser angepasst
- ✓ Integration in Bordwand möglich
- ✓ erhältlich in drei Größen
- ✓ langlebig und robust durch geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluminium
- ✓ regen- und spritzwasserdicht (mit Bodenplatte* und Antirutschmatte*)

LongBox im Shop:

Platz für Freischneider, Laubbläser, langstieliges Werkzeug uvm.

Integration in Bordwand* möglich mit Bodenplatte* und Antirutschmatte*

Querverstrebung in der Mitte schützt Ladung vor Verrutschen, schwere Einzelgüter ab 20 kg sind kraftschlüssig zu sichern, z.B. mit Zurrset für Gefahrgut*

LongBox im geschlossenen Zustand

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten		LB-190	LB-200	LB-210
Abmessungen außen in mm	Breite Höhe Tiefe	911 598 1.925	911 598 2.025	911 598 2.125
Gesamtvolumen		ca. 940 l	ca. 990 l	ca. 1.040 l
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)		57 kg	60 kg	63 kg
Geprüfte max. Zuladung		200 kg	200 kg	200 kg
Beladeöffnung; Öffnung in mm	Breite Höhe	810 500	810 500	810 500
Zugriff von beiden Fahrzeugseiten		Drehtür, Alu-Riffelblech	Drehtür, Alu-Riffelblech	Drehtür, Alu-Riffelblech
Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen; eloxiert, Wände und Deckelblech aus verzinktem Stahlblech, Seitentüren aus Alu-Riffelblech		●	●	●
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)		4 x	4 x	4 x
Einfache Befestigung auf der Ladefläche; inkl. Montagematerial		●	●	●
Preis ohne optionales Zubehör		**1.320,00 €**	**1.355,00 €**	**1.378,00 €**
Bodenplatte inkl. Antirutschmatte (verpflichtend bei Bordwandintegration); Gummi 3 mm, Reibwert μ > 0,6; entsprechend VDI 2700		235,00 €	253,00 €	265,00 €
↳ Set zur Integration in Bordwand (für beide Fahrzeugseiten)		582,00 €	582,00 €	582,00 €
Zurrset für Gefahrgut; im Rahmen der Handwerkerregelung, zur Selbstmontage, inkl. 2 Stk. Zurrschienen L = je 200 mm, 1 Stk. Zurrgurt mit Klemmschloss LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m (Foto S. 41)		71,00 €	71,00 €	71,00 €
Werkzeughalter 3-fach; B x H x T: 424 x 120 x 30 mm (Foto S. 18)		81,00 €	81,00 €	81,00 €
Dosenhalter 4-fach; B x H x T: 346 x 100 x 94 mm, Ø 74 mm (Foto S. 18)		47,00 €	47,00 €	47,00 €
Kabelhalter; B x H x T: 88 x 90 x 79 mm (Foto S. 18)		51,00 €	51,00 €	51,00 €
Handwaschset; Kanister mit 5 l Füllvolumen inkl. Auslaufhahn u. Schlauch (0,5 m), Halter f. Kanister, Klemmschlossgurt, Halter / Abroller für Papierrolle, Papierrolle 56 m, Blattgröße 23 x 28 cm (Foto S. 27)		184,00 €	184,00 €	184,00 €

● Standardausstattung ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.



LongBox: Ansicht Beifahrerseite



LongBox: Heckansicht



LongBox: Ansicht Fahrerseite

CombiBox

Das Original!

LogicLine CombiBox CB-190 mit optionalem Zubehör

Ihre Vorteile

Greifen Sie von drei Seiten effizient auf Ihr Werkzeug zu.

- ✓ besonders langlebige und robuste Deckelbox durch geschraubten Rahmen aus Aluminium
- ✓ unterer Teil der Box durch seitliche Türen schnell zugänglich
- ✓ erhältlich in vier Größen
- ✓ regen- und spritzwasserdicht

CombiBox im Shop:

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | KRAN TAUGLICH | STAPLER TAUGLICH | INKLUSIVE SCHLOSS | ZULADUNG 200 KG

versperrbarer Stauraum* für langstieliges Werkzeug; Zugriff und Beladung von beiden Fahrzeugseiten

Stauraum XL* für langstieliges Werkzeug; Bordwände dienen als seitliche Begrenzungen

Stauraum mit integrierter Auszugslade* für noch mehr Ordnung und Übersicht

Kranhebevorrichtung* für den mobilen Einsatz auf der Baustelle; Schnellmontagesystem* empfohlen

Schnellmontagesystem* zur einfachen, werkzeug-losen Montage und Demontage der Box auf der Pritsche

Ladencontainer* für perfekte Ordnung von Kleinmaterial

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten		CB-160	CB-170	CB-190	CB-190 XL
Abmessungen außen in mm, ohne Standfüße	Breite Höhe Tiefe	1.608 790 664	1.708 790 664	1.908 790 664	1.910 910 804
Gesamtvolumen		ca. 745 l	ca. 791 l	ca. 885 l	ca. 1.249 l
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)		54 kg	57 kg	62 kg	81 kg
Geprüfte max. Zuladung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Beladeöffnung oben; Öffnung in mm	Breite Tiefe	1.487 552	1.587 552	1.787 552	1.787 692
Seitliche Türen; Öffnung in mm	Breite Höhe	527 382	527 382	527 382	667 448
Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen; eloxiert, Wände aus verzinktem Stahlblech, schräger Deckel aus Alu-Riffelblech		●	●	●	●
Gasfeder als Deckelhalter für selbsttätige Öffnung und Fixierung		●	●	●	2 x
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)		4 x	4 x	4 x	6 x
Umlaufende Keildichtung und Deckeldichtung		●	●	●	●
Rutschhemmender Boden und Stoppleiste; linker Teil des Zwischenbodens herausnehmbar		●	●	●	●
Vertikaler Fachteiler oben / unten asymmetrisch (H = 165 mm)		●	●	●	●
Einfache Befestigung auf der Ladefläche; inkl. Montagematerial		●	●	●	●
Preis ohne optionales Zubehör		**1.111,00 €**	**1.228,00 €**	**1.316,00 €**	**1.678,00 €**
Standfüße; staplertauglich, Höhe = 100 mm, nicht nachrüstbar		117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €
↳ Kranhebevorrichtung		364,00 €	364,00 €	364,00 €	364,00 €
↳ Schnellmontagesystem; freie Positionierung auf der Ladefläche		126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €
↳ Vorhängeschloss für Schnellmontagesystem; Messing (Foto S. 27)		47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
Stauraum für langstieliges Werkzeug; mit Drehriegelverschluss, beidseitig zu öffnen, nach unten offen, lichte Höhe = 179 mm, erhöht CombiBox um 215 mm		521,00 €	521,00 €	521,00 €	545,00 €
↳ Kranhebevorrichtung (in Stauraum integriert)		445,00 €	445,00 €	445,00 €	445,00 €
↳ Auszugslade im Stauraum; inkl. Bodenplatte, geprüfte Tragkraft 90 kg, 1.000 mm ausziehbar, inkl. Fachteiler zur Selbstmontage, B x H x T: 485 x 142 x 1.058 mm, bei XL: 625 x 142 x 1.058 mm, nicht nachrüstbar		666,00 €	666,00 €	666,00 €	688,00 €
Stauraum XL für langstieliges Werkzeug; nach unten und seitlich offen, lichte Höhe = 370 mm, erhöht CombiBox um 370 mm; inkl. Antirutschmatte; diese ist für den Innenraum der Box zwingend erforderlich!		651,00 €	656,00 €	667,00 €	704,00 €
Schwenkhebelverschluss; mit Profilhalbzylinder statt Standardverschluss, staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65, Preis pro Stk. (Foto S. 20)		83,00 €	83,00 €	83,00 €	83,00 €
Antirutschmatte für Boden und Zwischenboden; Gummi 3 mm, Reibwert μ > 0,6; entsprechend VDI 2700		153,00 €*	158,00 €*	169,00 €*	193,00 €*
Ladencontainer; 3 selbstverriegelnde Laden, geprüfte Tragkraft pro Lade 60 kg, B x H x T: 520 x 391 x 486 mm		761,00 €***	761,00 €	761,00 €	829,00 €
Zusätzlicher Fachteiler zur Selbstmontage (H = 165 mm)		62,00 €	62,00 €	62,00 €	66,00 €
Einhängefach; B x H x T: 358 x 87 x 545 mm, bei XL: 358 x 87 x 685 mm, Tragkraft 40 kg (Foto S. 20)		92,00 €	92,00 €	92,00 €	99,00 €
↳ Antirutschmatte für Einhängefach		24,00 €	24,00 €	24,00 €	29,00 €
Auszugslade; bis zu 2 Stk. möglich, geprüfte Tragkraft 90 kg, 1.000 mm ausziehbar, beifahrerseitig montiert, inkl. Fachteiler, B x H x T: 485 x 142 x 1.058 mm, bei XL: 625 x 142 x 1.058 mm		471,00 €***	471,00 €	471,00 €	498,00 €
Auszugslade für Gefahrgut; im Rahmen der Handwerkerregelung (Maße u. Beschreibung siehe Auszugslade), inkl. Fachteiler frei positionierbar, Antirutschmatte (Gummi 3 mm), 3 Stk. Zurrschienen L = je 1.058 mm, 3 Stk. Zurrgurte mit Klemmschloss LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m		641,00 €***	641,00 €	641,00 €	677,00 €
Zurrset für Gefahrgut; im Rahmen der Handwerkerregelung, zur Selbstmontage, inkl. 2 Stk. Zurrschienen L = je 200 mm, 1 Stk. Zurrgurt mit Klemmschloss LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m		71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €
Werkzeughalter 3-fach; B x H x T: 424 x 120 x 30 mm (Foto S. 18)		81,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €
Dosenhalter 4-fach; B x H x T: 346 x 100 x 94 mm, Ø 74 mm (Foto S. 18)		47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
Kabelhalter; B x H x T: 88 x 90 x 79 mm (Foto S. 18)		51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €
Anschluss 230 V; Kabel (6 m), für hohe mechanische Beanspruchung inkl. Kupplung (spritzwassergeschützt) und Stecker (schlagfest), 3-fach Steckdose mit Klappdeckel (schlagfest), Schutzart IP 44 (Foto S. 20)		437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €
Vertikalauszug; Bügelgriff, Sterngriffschraube zur Fixierung, B x H x T: 98 x 395 x 550 mm (Foto S. 27)		344,00 €**	344,00 €**	344,00 €	344,00 €
Handwaschset; Kanister mit 5 l Füllvolumen inkl. Auslaufhahn u. Schlauch (0,5 m), Halter f. Kanister, Klemmschlossgurt, Halter / Abroller für Papierrolle, Papierrolle 56 m, Blattgr. 23 x 28 cm (Foto S. 27)		184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €
Schraubstock (Details S. 39)		564,00 €	564,00 €	564,00 €	564,00 €

● Standardausstattung ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

* Nicht auszuwählen bei Ausführung mit Stauraum XL; dort ist die Antirutschmatte bereits inkludiert und erforderlich
*** CB-160: Auszugslade(n) und Ladencontainer in Kombination nicht möglich

** CB-160, CB-170: Vertikalauszug und Auszugslade(n) in Kombination nicht möglich

ToolBox

Alle Größen & Fachsysteme finden Sie auf S. 28!

LogicLine ToolBox TB-150 mit optionalem Fachsystem und optionalem Zubehör

TB-100 / TB-125 / TB-150

Ihre Vorteile

- ✓ effizienter Zugriff von der Fahrzeugseite
- ✓ maximaler Komfort mit Alu-Rolltür
- ✓ perfekt kombinierbar mit weiteren ToolBoxen, Racks und Covers
- ✓ regen- und spritzwasserdicht
- ✓ langlebig und robust durch geschraubten Rahmen aus Aluminium

LogicLine ToolBox TB-150 XL mit integriertem Fachsystem und optionalem Zubehör

TB-150 XL

Ihre Vorteile

- ✓ größerer Stauraum, mehr Höhe und Tiefe
- ✓ standardmäßig integriertes Fachsystem
- ✓ effizienter Zugriff durch bis zu zwei optionale Auszugsladen
- ✓ perfekt kombinierbar mit RoadBox, weiteren ToolBoxen, Racks und Covers
- ✓ regen- und spritzwasserdicht
- ✓ langlebig und robust durch geschraubten Rahmen aus Aluminium

LogicLine ToolBox TB-200 mit integriertem Fachsystem und optionalem Zubehör

TB-200

Ihre Vorteile

- ✓ größerer Stauraum durch 2 m Breite
- ✓ standarmäßig integriertes Fachsystem
- ✓ oberes Fach für langes Werkzeug (durch mitgelieferte Fachteiler individuell abtrennbar)
- ✓ bis zu vier optionale Auszugsladen
- ✓ bis zu zwei optionale Ladencontainer
- ✓ perfekt kombinierbar mit weiteren ToolBoxen, Racks und Covers
- ✓ regen- und spritzwasserdicht
- ✓ langlebig und robust durch geschraubten Rahmen aus Aluminium

ToolBox im Shop:

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | KRAN TAUGLICH | STAPLER TAUGLICH | INKLUSIVE SCHLOSS | ZULADUNG 200 KG

Ladencontainer* mit drei selbstverriegelnden Laden für perfekte Ordnung und Übersicht

zusätzlicher Stauraum durch Aufständerung auf Bordwandhöhe*; optionale Abdeckbleche zur Abgrenzung

schneller, komfortabler und sicherer Zugriff durch Alu-Rollladen

Variables Regalmodul* für Transport und Lagerung von Kleinmaterial, variable Horizontalteiler und Fach-Unterteilungen (siehe auch Foto S. 26)



Schnellmontagesystem*; optional auch mit Vorhängeschloss erhältlich

Vertikalauszug* für die Montage von beispielsweise Werkzeughalter* oder Handwaschset*

ToolBox TB-200 mit zwei Auszugsladen (bis zu vier möglich)

Perfekt mit LogicLine Planenaufbauten, weiteren Transportboxen ...

... sowie Lastenträgern kombinierbar

staplertauglich durch optionale Standfüße

durch Teleskop-System komfortabel zu bedienende Kranhebevorrichtung*

ausziehbarer Schraubstock* für eine mobile Werkbank

* optional erhältliches Zubehör

Finden Sie das richtige Fachsystem* für Ihre Anforderungen

Fachsysteme für TB-100



Fachsystem 1



Fachsystem 2
optional mit Schraubstock** kombinierbar

Fachsysteme für TB-125



Fachsystem 1



Fachsystem 2
optional mit Schraubstock** kombinierbar

Fachsysteme für TB-150



Fachsystem 1



Fachsystem 2
optional mit Schraubstock** kombinierbar



Fachsystem 3
optimiert für bis zu zwei Auszugsladen

- ✓ TB-150 XL und TB-200 sind in der Standardausführung bereits mit einem Fachsystem ausgestattet, das Sie nach Belieben mit Zubehör erweitern können.
- ✓ Bei den restlichen ToolBoxen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Fachsystemen, um die optimale Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden!

Unser Customer Service berät Sie gerne bei der Auswahl und Planung Ihrer ToolBox!
+ 43 5 0170

Fachsystem für TB-200



standardmäßiges integriertes Fachsystem
inkl. zwei Fachteiler zur Selbstmontage; bis zu vier Auszugsladen möglich

Fachsystem für TB-150 XL



standardmäßiges integriertes Fachsystem
bis zu zwei Auszugsladen möglich

* Fachsysteme sowie strichliert dargestelltes Zubehör sind optional erhältlich; bei TB-150 XL und TB-200 ist das Fachsystem standardmäßig integriert
** Details und Preis auf S. 39

Technische Daten		TB-100	TB-125	TB-150	TB-150 XL	TB-200
Abmessungen außen in mm, ohne Standfüße	Breite Höhe Tiefe	1.028 971 697	1.270 971 697	1.520 971 697	1.520 1.074 767	1.980 971 697
Beladeöffnung in mm (ToolBox ohne Fachsystem)	Breite Höhe	878 794	1.122 794	1.372 794	siehe Skizze S. 28	siehe Skizze S. 28
Gesamtvolumen		ca. 628 l	ca. 774 l	ca. 922 l	ca. 1.020 l	ca. 1.207 l
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)		45 kg	52 kg	60 kg	84 kg	86 kg
Geprüfte max. Zuladung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen; eloxiert, mit umlaufender Keildichtung, Oberseite und Wände aus verzinktem Stahlblech		●	●	●	●	●
Hochwertige Alu-Rolltür; eloxiert		●	●	●	●	●
Rutschhemmender Boden und Stoppleiste		●	●	●	●	●
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)		1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Einfache Befestigung auf der Ladefläche; inkl. Montagematerial		●	●	●	●	●
Preis ohne optionales Zubehör		**1.520,00 €**	**1.652,00 €**	**1.785,00 €**	**2.380,00 €**	**2.553,00 €**
Standfüße; staplertauglich, Höhe = 100 mm, nicht nachrüstbar		117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €
↳ Kranhebevorrichtung (Foto S. 24)		372,00 €	372,00 €	372,00 €	372,00 €	528,00 €
↳ Schnellmontagesystem; freie Positionierung auf der Ladefläche (Foto S. 24)		126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	326,00 €
↳ Vorhängeschloss für Schnellmontagesystem; Messing (Foto S. 27)		47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
Set zur Integration in Bordwand		291,00 €	291,00 €	291,00 €	291,00 €	291,00 €
Set zur Integration in Bordwand und Plane		524,00 €	524,00 €	524,00 €	524,00 €	524,00 €
Set zur Integration in Plane; mit Planenfixierung		639,00 €	639,00 €	639,00 €	639,00 €	639,00 €
Aufständerung der Box zur Positionierung auf Bordwandhöhe		299,00 €	299,00 €	299,00 €	299,00 €	299,00 €
↳ Abdeckblech für Aufständerung hinten		118,00 €	128,00 €	135,00 €	135,00 €	181,00 €
↳ Abdeckblech für Aufständerung links / rechts; je Seite		93,00 €	93,00 €	93,00 €	93,00 €	93,00 €
Schwenkhebelverschluss; mit Profilhalbzylinder statt Standardverschluss, staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65, Preis pro Stk. (Foto S. 20)		83,00 €	83,00 €	83,00 €	83,00 €	83,00 €
Antirutschmatte für ToolBox o. Fachsystem; Gummi 3 mm, Reibwert μ > 0,6; entspr. VDI 2700		56,00 €	72,00 €	78,00 €	×	×
Fachsystem 1*; mit rutschhemmendem Boden und Stoppleiste		237,00 €	251,00 €	351,00 €	●	●
↳ Antirutschmatte für Fachsystem 1		117,00 €	131,00 €	143,00 €	224,00 €	208,00 €
Fachsystem 2*; mit rutschhemmendem Boden und Stoppleiste		318,00 €	348,00 €	465,00 €	×	×
↳ Antirutschmatte für Fachsystem 2		127,00 €	158,00 €	170,00 €	×	×
Fachsystem 3*; mit rutschhemmendem Boden und Stoppleiste		×	×	415,00 €	×	×
↳ Antirutschmatte für Fachsystem 3		×	×	143,00 €	×	×
Auszugslade; gepr. Tragkraft 90 kg, inkl. Fachteiler; B x H x T bei TB-150 XL: 647 x 150 x 599 mm, 650 mm ausziehbar; bei TB-150 Fachs. 3 & TB-200: 611 x 150 x 529 mm, 550 mm ausziehbar		×	×	475,00 €	475,00 €	475,00 €
Auszugslade für Gefahrgut; im Rahmen der Handwerkerregelung (Maße u. Beschreibung s. Auszugslade), inkl. Fachteiler frei positionierbar, Antirutschm. (Gummi 3 mm), 3 Stk. Alu-Zurrschienen L = je 1.058 mm, 3 Stk. Zurrgurte mit Klemmschloss LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m		×	×	588,00 €	×	588,00 €
Ladencontainer; 3 selbstverriegelnde Laden, geprüfte Tragkraft pro Lade 60 kg (B x H x T: 520 x 476 x 486 mm, B x H x T für TB-150 XL: 520 x 391 x 486 mm)		791,00 €**	791,00 €**	791,00 €**	761,00 €	791,00 €
Werkzeughalter 3-fach; B x H x T: 424 x 120 x 30 mm (Foto S. 18)		81,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €
Dosenhalter 4-fach; B x H x T: 346 x 100 x 94 mm, Ø 74 mm (Foto S. 18)		47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
Kabelhalter; B x H x T: 88 x 90 x 79 mm (Foto S. 18)		51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €
Anschluss 230 V; Kabel (6 m), für hohe mechanische Beanspruchung inkl. Kupplung (spritzwassergeschützt) und Stecker (schlagfest), 3-fach Steckdose mit Klappdeckel (schlagfest), Schutzart IP 44 (Foto S. 20)		437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €
Vertikalauszug; bei TB-100, TB-125 & TB-150 mit Fachsystem 1 sowie bei TB-150 XL & TB-200 möglich, Bügelgriff, Sterngriffschr. z. Fixierung, B x H x T: 69 x 360 x 550 mm (Foto S. 27)		292,00 €	292,00 €	292,00 €	292,00 €	292,00 €
Variables Regalmodul; inkl. 2 Stk. Horizontalteiler und 6 Stk. Fach-Unterteilungen, Höhe / Neigung der Horizontalteiler verstellbar, Pos. der Fach-Unterteilungen individuell einstellbar, gepr. Tragkraft pro Horizontalteiler: 50 kg (Foto S. 27)		520,00 €**	520,00 €**	520,00 €**	×	520,00 €
Handwaschset (Details S. 33, Foto S. 27)		184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €

● Standardausstattung × nicht erhältlich ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

* ToolBox kann nur mit einem bzw. keinem Fachsystem gewählt werden
** TB-100, TB-125, TB-150: Ladencontainer und variables Regalmodul in Kombination nicht möglich

RoadBox

RB-70: Integration in Bordwand und Plane möglich. Details und Größen auf S. 33!

LogicLine RoadBox RB-70 mit optionalem Zubehör

RB-70 M, L und XL

Ihre Vorteile

- ✓ Zugriff v. beiden Fahrzeugseiten (Alu-Rolltüren)
- ✓ spart das Herunterklappen der Bordwand durch Integration* in Bordwand (und Plane)
- ✓ standardmäßig integriertes Fachsystem
- ✓ Fahrerhausschutz durch hohe Bauweise
- ✓ regen- und spritzwasserdicht
- ✓ besonders langlebig und robust durch geschraubten Rahmen aus Aluminium

NEU

LogicLine RoadBox RB-70 T

RB-70 T

Ihre Vorteile

- ✓ speziell für die Montage zwischen Fahrerkabine und Kipperaufbau bzw. verkürztem Pritschenaufbau konzipiert und optimiert
- ✓ angepasst an Höhe der gängigen Fahrerhäuser
- ✓ standardmäßig integriertes Fachsystem
- ✓ regen- und spritzwasserdicht
- ✓ besonders langlebig und robust durch geschraubten Rahmen aus Aluminium

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | INKLUSIVE SCHLOSS | ZULADUNG 200 KG

LogicLine RoadBox RB-125 mit optionalem Zubehör

RB-125 und RB-150

Ihre Vorteile

- ✓ Zugriff v. beiden Fahrzeugseiten (Alu-Rolltüren)
- ✓ extra viel Stauraum: kostengünstiger, flexibler und effizienter als ein Kastenwagen
- ✓ standardmäßig integriertes Fachsystem
- ✓ mobiler Einsatz auf der Baustelle durch optionale Kranhebevorrichtung
- ✓ Fahrerhausschutz durch hohe Bauweise
- ✓ besonders langlebig und robust durch geschraubten Rahmen aus Aluminium

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | KRAN TAUGLICH | INKLUSIVE SCHLOSS | ZULADUNG 300 KG

RoadBox im Shop:

* optional erhältliches Zubehör

Finden Sie das richtige Zubehör für Ihre RoadBox

Zubehör für alle Modelle der RoadBox

bis zu zwei Auszugsladen* bei RB-70;
bis zu vier Auszugsladen bei der RB-125 und RB-150

Auszugslade für Gefahrgut* für den sicheren Transport gemäß Handwerkerregelung

Ladencontainer* für perfekte Ordnung und Übersicht

Zubehör für RB-70

optionale Griffleisten* statt Bügelgriffen sorgen für eine geringere Außenbreite der Box

Integration* in gekürzte Pritschenbordwand und Plane; Planenfixierung oberhalb der Bordwand

Integration* in gekürzte Pritschenbordwand

Zubehör für RB-125 & RB-150

Kranhebevorrichtung* für den mobilen Einsatz auf der Baustelle

Schnellmontagesystem* zur einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage

* optional erhältliches Zubehör

Finden Sie die richtige RoadBox für Ihre Anforderungen

RB-70 M, L und XL



RoadBox RB-70:
Ansicht Beifahrerseite
mit opt. Auszugsladen



RoadBox RB-70:
Heckansicht
mit optionalem Ladencontainer und Auszugsladen



RoadBox RB-70:
Ansicht Fahrerseite
mit opt. Ladencontainer

RB-70 T



RoadBox RB-70 T:
Ansicht Beifahrerseite
mit opt. Auszugsladen



RoadBox RB-70 T:
Heckansicht
mit optionalem Ladencontainer und Auszugsladen



RoadBox RB-70 T:
Ansicht Fahrerseite
mit opt. Ladencontainer

RB-125 und RB-150



RB-125 / RB-150:
Ansicht Beifahrerseite mit
opt. Ladencontainer und
Auszugsladen



RB-125 / RB-150:
Heckansicht mit optionalem
Ladencontainer und Auszugsladen



RB-125 / RB-150:
Ansicht Fahrerseite mit opt.
Ladencontainer und
Auszugsladen



RB-125 / RB-150:
Frontansicht mit optionalem
Ladencontainer und Auszugsladen

Technische Daten		RB-70 M	RB-70 L	RB-70 XL	RB-70 T** (NEU)	RB-125	RB-150
Abmessungen außen in mm	Breite Höhe Tiefe	667 1.074 1.961	667 1.074 2.061	667 1.074 2.161	667 1.418 2.061	1.225 1.073 1.918	1.505 1.073 1.918
Gesamtvolumen		ca. 1.265 l	ca. 1.335 l	ca. 1.405 l	ca. 1.720 l	ca. 2.250 l	ca. 2.730 l
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)		79 kg	82 kg	86 kg	130 kg	159 kg	180 kg
Geprüfte max. Zuladung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	300 kg	300 kg
Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen; eloxiert, mit umlaufender Keildichtung		●	●	●	●	●	●
Oberseite und Wände aus verzinktem Stahlblech		●	●	●	●	●	●
Zugriff von beiden Fahrzeugseiten		Alu-Rolltür, eloxiert	Alu-Rolltür, eloxiert	Alu-Rolltür, eloxiert	Alu-Rolltür, eloxiert	Alu-Rolltür, eloxiert	Alu-Rolltür, eloxiert
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)		2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
Fachsystem mit rutschhemmendem Boden und Stoppleiste		●	●	●	●	●	●
Stauraum für langstieliges Werkzeug; beidseitig zu öffnen, nach unten offen, lichte Höhe: RB-70 = 208 mm, RB-125 und RB-150 = 210 mm		●	●	●	●	●	●
Zurrpunkte bei Ausführung ohne Auszugslade		×	×	×	×	250 daN	250 daN
Speziell für Montage zwischen Fahrerkabine und Kipperaufbau bzw. verkürztem Pritschenaufbau konzipiert und optimiert, inkl. Montagekonsole und Bodenplatte		×	×	×	●	×	×
Preis ohne optionales Zubehör		**2.496,00 €**	**2.549,00 €**	**2.585,00 €**	**3.540,00 €**	**4.450,00 €**	**4.741,00 €**
Set zur Integration in Bordwand; inkl. Bordwandverschlussteil (für beide Fahrzeugs.)		582,00 €	582,00 €	582,00 €	×	×	×
Set zur Integr. in Bordwand u. Plane; inkl. Bordwandverschlussteil (für beide Fahrzeugs.)		1.048,00 €	1.048,00 €	1.048,00 €	×	×	×
Schnellmontagesystem; freie Positionierung auf der Ladefläche		×	×	×	×	331,00 €	331,00 €
Kranhebevorrichtung		×	×	×	×	386,00 €	386,00 €
Griffleisten statt Bügelgriffen für geringere Außenbreite der Box (Set = 4 Stk.)		47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	×	×
Schwenkhebelverschluss; mit Profilhalbzylinder statt Standardverschluss, staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65), Preis / Stk.		83,00 €	83,00 €	83,00 €	83,00 €	83,00 €	83,00 €
Antirutschm. für Boden u. Zwischenboden; Gummi 3 mm, Reibw. μ > 0,6; entspr. VDI 2700		182,00 €	182,00 €	182,00 €	311,00 €	213,00 €	238,00 €
Ladencontainer; 3 selbstverriegelnde Laden, geprüfte Tragkraft pro Lade 60 kg, 520 x 391 x 486 (beifahrerseitig: RB-125 / RB-150; fahrerseitig: RB-70); 520 x 476 x 486 (fahrerseitig: RB-125 / RB-150) (B x H x T in mm)		761,00 € ×	761,00 € ×	761,00 € ×	761,00 € ×	761,00 € 791,00 €	761,00 € 791,00 €
Auszugslade; inkl. Fachteiler frei positionierbar, geprüfte Tragkraft 90 kg, 1.000 mm ausziehbar, beifahrerseitig bei RB-70; (beidseitig möglich bei RB-125 / RB-150) RB-70 / RB-125, B x H x T in mm: 485 x 142 x 1.058 RB-150, B x H x T in mm: 625 x 142 x 1.058		479,00 €	479,00 €	479,00 €	479,00 €	479,00 €	506,00 €
Auszugslade für Gefahrgut; im Rahmen der Handwerkerregelung (Maße u. Beschreibung siehe Auszugslade), inkl. Fachteiler frei positionierbar, Antirutschmatte (Gummi 3 mm), 3 Stk. Zurrschienen L = je 1.058 mm, 3 Stk. Zurrgurte mit Klemmschloss LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m		651,00 €	651,00 €	651,00 €	651,00 €	651,00 €	684,00 €
Auszugslade im Stauraum; inkl. Bodenplatte, geprüfte Tragkraft 90 kg, 1.000 mm ausziehbar, inkl. Fachteiler zur Selbstmontage (B x H x T: 485 x 142 x 1.058 mm), nicht nachrüstbar		663,00 €	663,00 €	663,00 €	auf Anfrage	×	×
Zurrset für Gefahrgut; im Rahmen der Handwerkerregelung, inkl. 2 Stk. Zurrschienen L = je 200 mm, 1 Stk. Zurrgurt mit Klemmschloss, LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m (Foto S. 41)		71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €	71,00 €
Werkzeughalter 3-fach; B x H x T: 424 x 120 x 30 mm (Foto S. 18)		81,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €
Dosenhalter 4-fach; B x H x T: 346 x 100 x 94 mm, Ø 74 mm (Foto S. 18)		47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
Kabelhalter; B x H x T: 88 x 90 x 79 mm (Foto S. 18)		51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €
Anschluss 230 V; Kabel (6 m), für hohe mechanische Beanspruchung inkl. Kupplung (spritzwassergeschützt) und Stecker (schlagfest), 3-fach Steckdose mit Klappdeckel (schlagfest), Schutzart IP 44 (Foto S. 20)		437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €
Handwaschset; Kanister mit 5 l Füllvolumen inkl. Auslaufhahn u. Schlauch (0,5 m), Halter f. Kanister, Klemmschlossgurt, Halter / Abroller für Papierrolle, Papierrolle 56 m, Blattgr. 23 x 28 cm (Foto S. 27)		184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €
Vertikalauszug; Bügelgriff, Sterngriffschraube zur Fixierung, RB-70 B x H x T: 118 x 388 x 550 mm, RB-125/150 B x H x T: 69 x 360 x 550 mm (Foto S. 27)		347,00 €	347,00 €	347,00 €	347,00 €	292,00 €	292,00 €

● Standardausstattung × nicht erhältlich ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

** nicht für Montage auf Ladefläche geeignet

UnterflurBox

LogicLine UnterflurBox UB-80 mit optionalem Zubehör

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | INKLUSIVE SCHLOSS | TRAGKRAFT 60 KG

Ihre Vorteile

Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum unterhalb der Ladefläche.

- ✓ regen- und spritzwasserdicht durch umlaufende Dichtung aus EPDM und Kompressionsverschluss
- ✓ Deckel bis 90° mit Fangkette zu öffnen
- ✓ inklusive Halter und Montagematerial
- ✓ passend für viele Pritschenfahrzeuge wie Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter / Transporter, MAN TGE, Ford Transit, Iveco Daily u.v.m.

UnterflurBox im Shop:

UB-80 mit Zwischenboden* und Auszugslade*

praktischer Kompressionsverschluss; in Deckel integriert

Box mit umlaufender Dichtung; Deckel bis 90° mit Fangkette zu öffnen

ideal für VW Transporter: UB-45

noch mehr Stauraum unterhalb der Ladefläche mit der UB-100

UB-62: durch Freistellung für Federaufhängung für VW Crafter und MAN TGE optimiert

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten		UB-45	UB-62	UB-70	UB-80	UB-100
Abmessungen außen (in mm)	Breite Höhe Tiefe	450 380 270	620 450 400	700 380 300	800 380 400	1.000 380 400
Gesamtvolumen		ca. 45 l	ca. 85 l	ca. 70 l	ca. 105 l	ca. 130 l
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)		8 kg	11 kg	10 kg	12 kg	15 kg
Geprüfte max. Zuladung		60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Beladeöffnung (in mm)	Breite Höhe	402 311	572 381	652 311	752 311	952 311
Aluminium; 2 mm glatt		●	●	●	●	●
Deckel außen Aluminium pulverbeschichtet, schwarz RAL 9005		●	●	●	●	●
Deckelscharnier Edelstahl		●	●	●	●	●
Deckel mit Fangkette 90° zu öffnen		●	●	●	●	●
Kompressionsverschluss; inkl. Schlüssel und Zylinderschloss, staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65		1 x	1 x	1 x	1 x	2 x
Regen- und spritzwasserdicht; mit umlaufender Dichtung EPDM		●	●	●	●	●
Inkl. Montagematerial und Halterungen		●	●	●	●	●
Preis ohne optionales Zubehör		**659,00 €**	**759,00 €**	**737,00 €**	**770,00 €**	**853,00 €**
Antirutschmatte für Boden; Gummi 3 mm, Reibwert μ > 0,6; entsprechend VDI 2700		31,00 €	32,00 €	33,00 €	34,00 €	38,00 €
Horizontaler Zwischenboden; geprüfte Tragkraft 30 kg, mit rutschhemmendem Boden und Stoppleiste		98,00 €	100,00 €	106,00 €	106,00 €	116,00 €
↳ Antirutschmatte für Zwischenboden		31,00 €	32,00 €	33,00 €	34,00 €	38,00 €
Auszugslade; geprüfte Tragkraft 60 kg, 250 mm ausziehbar, B x H x T: 681 x 100 x 345 mm bei UB-80, 882 x 100 x 345 mm bei UB-100		×	×	×	363,00 €	404,00 €
↳ Antirutschmatte für Auszugslade		×	×	×	34,00 €	38,00 €

● Standardausstattung × nicht erhältlich ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.



UnterflurBox UB-62: Beifahrerseite, mit Zwischenboden, Maße in mm



UnterflurBox UB-62: Fahrerseite, mit Zwischenboden, Maße in mm



UnterflurBox UB-80 / UB-100: mit Auszugslade und Zwischenboden, Maße in mm



UnterflurBox UB-45 / UB-70 / UB-80 / UB-100: mit Zwischenboden, Maße in mm

Bordwandverkleidung

LogicLine Bordwandverkleidung

Ihre Vorteile

Schützen Sie Ihre Bordwand mit einer Verkleidung aus Riffelblech.

- ✓ je nach Ladeflächenlänge 6-10 Stk. gelochte Riffelblechplatinen für Bordwandinnenseiten
- ✓ **Selbstzuschnitt:** Sie wählen die passende Größe für Ihre Ladeflächenlänge (s. Tabelle) und schneiden die betreffenden Platinen selbst in der Breite zu.
- ✓ **Zugeschnitten:** Die Bordwandverkleidung erhalten Sie bereits passgenau für Sie zugeschnitten. Sie füllen ein Datenblatt aus und müssen Ihre Verkleidung nur noch montieren.

Bordwandverkleidung im Shop:

Technische Daten	Bordwandverkleidung				
	BV-2200	BV-3000	BV-3700	BV-4400	BV-5270
Anzahl Riffelblechplatinen	6	7	8	9	10
Abmessungen je Riffelblechplatine außen in mm Breite	1.495				
Abmessungen je Riffelblechplatine außen in mm Höhe	375				
Abmessungen je Riffelblechplatine außen in mm Tiefe	3,5				
Passend für folgende Ladeflächenlängen, in mm	bis 2.200	2.201–3.000	3.001–3.700	3.701–4.400	4.401–5.270
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)	18,4 kg	21,5 kg	24,5 kg	27,6 kg	30,7 kg
Material	Alu-Riffelblech				
Einfache Befestigung auf der Ladefläche; inkl. Montagematerial	●	●	●	●	●
Preis Selbstzuschnitt	**635,00 €**	**736,00 €**	**835,00 €**	**937,00 €**	**1.038,00 €**
Preis zugeschnitten	**734,00 €**	**835,00 €**	**934,00 €**	**1.035,00 €**	**1.137,00 €**

● Standardausstattung Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.



rundum Schutz für Ihre Bordwände

Ladeflächenteiler

LogicLine Ladeflächenteiler mit optionalem Zubehör

Ihre Vorteile

Grenzen Sie Ihre Ladefläche ab.

- ✓ einfach zu montieren
- ✓ schützt Transportbox vor Beschädigung
- ✓ für alle gängigen Pritschenfahrzeuge
- ✓ seitliche Abdichtung zur Bordwand
- ✓ enthält Zurrpunkte zur Ladungssicherung

Ladeflächenteiler im Shop:

Technische Daten		LT-193	LT-203	LT-207	LT-213
Abmessungen außen in mm	Breite Höhe Tiefe	1.930 380 210	2.030 380 210	2.070 380 210	2.130 380 210
Eigengewicht		17 kg	18 kg	18 kg	19kg
Geprüfte Tragkraft (Schrägbeladung)		350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Flächenbelastung in Fahrtrichtung		500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Steher		Stahl geschweißt / nachträglich feuerverzinkt			
Dichtung		PE-Schaum			
Trennblech		Stahlblech verzinkt			
Zurrpunkte zur Ladungssicherung		320 daN			
Schrägtransport		●	●	●	●
Preis ohne optionales Zubehör		**465,00 €**	**465,00 €**	**471,00 €**	**471,00 €**
Zurrschiene, beinhaltet 4 Stk. Single Stud Fitting und 2 Stk. Zurrgurt ZG 25.2, LC = 250 daN		112,00 €	112,00 €	112,00 €	112,00 €
Lastenstopper		57,00 €	57,00 €	57,00 €	57,00 €

● Standardausstattung Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.



die vielfältigen Anwendungsszenarien des Ladeflächenteilers

Zubehör

Ladungssicherungsnetz

Ihre Vorteile

Sichern Sie Ihre Ladung ganz flexibel.

- ✓ äußerst stabiles und dynamisches Netzgewebe
- ✓ passt sich ideal an die Form des Transportguts an, Sicherung von unterschiedlichen Ladegutgrößen mit nur einem Ladungssicherungsnetz
- ✓ 6 Stück robuste Zurrgurte mit Ratsche und aushängesicherem Karabiner-Haken
- ✓ massive Stahlringe an den Netzkanten für maximale Belastung
- ✓ frei platzierbare Zurrpunkte als Ergänzung zu bestehenden Einrichtungen / Aufbauten

Technische Daten		LN-220
Abmessungen außen in mm	Länge Breite	2.200 1.700
Maschenweite in mm		150 x 150
Gurtband Gewebe Breite in mm		25
Farbe		blau
an den Längsseiten versetzt je drei Reihen Stahlringe (26 Stück) zum Einhängen der Zurrgurte		●
6 Stück Zurrgurte mit Ratsche und aushängesicherem Karabinerhaken 0,2 m + 0,8 m		●
Belastbarkeit der Zurrgurte (LC)		500 daN
Gewicht inkl. 6 Stück Zurrgurte		10 kg
Preis		**488,00 €**

● Standardausstattung Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

Hinweis: Alle Ersatzteile erhalten Sie auf www.logicline.eu oder bei unserem Customer Service!

Leitkegelhalter

Ihre Vorteile

Transportieren Sie Ihre Leitkegel platzsparend.

- ✓ einfach montierbar und frei positionierbar
- ✓ bis zu 10 Kegel stapelbar
- ✓ aufbiegbare Laschen ermöglichen den Transport unterschiedlicher Leitkegelgrößen
- ✓ ergonomischer Zugriff auf Arbeitshöhe
- ✓ Fixierung in der Transportposition mittels Miniraster

Technische Daten		TC-85
Abmessungen außen in mm	Breite Höhe Tiefe	500 843 500
Eigengewicht		11 kg
Material		Stahlblech verzinkt
maximale Höhe der Leitkegel		750 mm
Gasfeder		2 x
Preis ohne optionales Zubehör		**280,00 €**
Sterngriffschrauben zur werkzeuglosen Montage, Set mit 4 Stk.		58,00 €

Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

Leitkegelhalter Detailansicht

PowerCage

Die perfekte Lösung für den LKW!

Ihre Vorteile

Transportieren Sie Langgut schonend und ordnungsgemäß.

- ✓ für Bauklempner (Spengler) geeignet
- ✓ ideal für den Transport von Blechscharen und schwerem Langgut bis 6 m Länge (erweiterbar bis 12 m)
- ✓ einfache Beladung auf dem Boden, stapler- und krantauglich

Technische Daten		PC-1000.6
Abmessungen außen in mm	Länge Breite Höhe	5.995 816 906
Abmessungen innen in mm	Länge Breite Höhe	5.995 680 640
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)		183 kg
Geprüfte Tragkraft		1.000 kg
Den dynamischen Belastungen entsprechende Stahl-Formrohrkonstruktion		●
Anschlagpunkte für Krantransport		●
Zurrpunkte zur Ladungssicherung		400 daN
Geschlossene Staplerlaschen; zum sicheren Transport mit dem Gabelstapler		●
Preis ohne optionales Zubehör		**2.478,00 €**
Anbauteil zur Verlängerung (L = 2.995 mm)		1.510,00 €
Beschichteter Blechscharenteiler; für bis zu 28 Blechscharen		273,00 €
Formschlussbügel		201,00 €
Transportroller; zum einfachen Rangieren auf dem Boden (Set = 2 Stk.)		484,00 €

● Standardausstattung Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

Schraubstock

Ihre Vorteile

Verwandeln Sie Ihre Pritsche in eine mobile Werkbank.

- ✓ platzsparend durch Drehteller und ausziehbare Plattform
- ✓ optimale Ergänzung zu LogicLine Transportboxen (CombiBox, ToolBox, RoadBox)
- ✓ freie Montage auf der Ladefläche möglich
- ✓ einfache Montage und Demontage

Technische Daten		Schraubstock
Abmessungen außen in mm	Breite Höhe Länge	260 211 546 bis 787
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)		16 kg
Backenbreite		125 mm
Material Schraubstock		Stahlguss
Material Plattform		Sperrholzplatte
Material Plattformführung		verzinktes Stahlblech
Plattform werkzeuglos ausziehbar		mit Sterngriffschraube
Preis ohne optionales Zubehör		**564,00 €**
Gasfeder für Seitentür für CombiBox (für selbsttätige Fixierung der Seitentür)		89,00 €

Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

Ladungssicherungsmittel

Ihre Vorteile

Sichern Sie Ihre Ladung gesetzeskonform, praktisch und einfach.

- ✓ für unterschiedliche Materialien und Werkzeuge
- ✓ kein Verrutschen oder Kippen
- ✓ einfache Montage und Handhabung
- ✓ verschiedene Set-Varianten erhältlich
- ✓ optimale Ergänzung zu LogicLine Lösungen

Zurrgurt-Sets	ZG 25.1	ZG 25.2	ZG 35.2
Breite	25 mm	25 mm	35 mm
Länge	4 m	0,2 + 3,8 m	0,2 + 5,8 m
Anzahl pro Set	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Anzahl der Teile im Set	eintlg. mit Ratsche, ohne Haken	zweitlg. mit Ratsche und Doppelhaken	zweitlg. mit Ratsche und Doppelhaken
nach EN 12 195-2 (LC = 400 daN, S_{HF} = 50 daN, S_{TF} = 136 daN, Material: PES, Dehnung max. 7 %)	●	●	×
nach EN 12 195-2 (LC = 2000 / 1000 daN, S_{HF} = 50 daN, S_{TF} = 220 daN, Material: PES, Dehnung max. 7 %)	×	×	●
Preis / Set	**45,00 €**	**66,00 €**	**100,00 €**

Zurrset für Gefahrgut	Preis / Set
im Rahmen der Handwerkerregelung, inkl. 2 Stk. Zurrschienen L = je 200 mm, 1 Stk. Zurrgurt mit Klemmschloss LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m	71,00 €

Klemmschlossgurte	Preis / Set
4 Stück mit je 2 Stück Fittingen; LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m (passend zu Zurrschiene)	90,00 €

Frei platzierbare Zurrpunkte*	Preis / 4 Stück
4 Stück; frei platzierbar, für den flexiblen Einsatz auf der Pritschenladefläche, Stahl verzinkt, Kunststoff, Öffnung Ø 25 mm, LC 200 daN nach ISO 27956 (Maximalwert; hängt vom Untergrund ab)	56,00 €

Ladungssicherungsbalken	Preis / Set
zur Befestigung an LogicLine Racks / Covers (hinter Fahrerhaus), bestehend aus Querträger (Formrohr 60x30), Knotenblechen, Zurrschiene, 2 Stück Zurrgurte ZG 25.2, 4 Stück Fittinge, LC = 250 daN, BC = 360 daN (es dürfen max. 360 kg an den Ladungssicherungsbalken angestellt werden), maximale Breite der Ladefläche: 2.200 mm	221,00 €

Single Stud Fittinge	Preis / 4 Stück
4 Stück; für Zurrschienen, Stahl verzinkt, Aluminium, für Haken Ø 25 mm, auch für Zurrschienen geeignet, LC = 250 daN nach ISO 27956 (Maximalwert; hängt von verwendeter Schiene und Einbaufall ab)	41,00 €

Zurrschiene	1 m	2 m	3 m
Zurrschiene aus Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial; Belastbarkeit (LC) hängt vom jeweiligen Einbaufall ab	45,00 €	90,00 €	138,00 €

● Standardausstattung × nicht erhältlich Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

* perfekte Ergänzung zum Ladungssicherungsnetz

Zurrgurt-Set ZG 25.1

Zurrgurt-Set ZG 25.2

Zurrgurt-Set ZG 35.2

Zurrset für Gefahrgut

Klemmschlossgurt mit Fittingen

Frei platzierbare Zurrpunkte

Ladungssicherungsbalken

Single Stud Fitting

Zurrschiene und Klemmschlossgurt mit Fittingen

PickUp Racks

LogicLine PickUp FrontRack PFR-125 und **PickUp HeckRack PHR-125** mit optionalem Zubehör

Ihre Vorteile

Transportieren Sie Langgut schräg (PickUp FrontRack) oder horizontal (Kombination PickUp FrontRack und PickUp HeckRack) – auch im Gelände.

- ✓ passend für viele gängige Pick-up Modelle
- ✓ optionaler Heckscheibenschutz
- ✓ Rack weitgehend vormontiert, inkl. Montagematerial und Montageanleitung
- ✓ geprüfte Tragkraft von 125 kg

PickUp Racks im Shop:

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | ZULADUNG PFR/PHR 125 KG

Falls Sie ein neueres Fahrzeugmodell mit den PickUp Racks ausstatten möchten, melden Sie sich bitte bei unserem Customer Service.

Technische Daten	PFR-125	PHR-125
Passend für folgende Fahrzeugmodelle (Doppelkabine**)	Volkswagen Amarok (ab BJ 2012 bis 2022); Mercedes-Benz X-Klasse (ab BJ 2016); Ford Ranger (ab BJ 2012 bis 2022); Toyota Hilux (ab BJ 2005); Mitsubishi L200 / Fiat Fullback (ab BJ 2016); Nissan Navara / Renault Alaskan (ab BJ 2016)	
Geprüfte Tragkraft (Schrägbeladung)	125 kg	125 kg
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)	11 kg	11 kg
Zurrpunkte zur Ladungssicherung	250 daN	250 daN
Konstruktion aus verzinktem Stahlformrohr; pulverbeschichtet schwarz RAL 9005 (Gütesiegel der GSB)	●	●
Schrägtransport	●	●
Horizontaltransport	durch Kombination aus PFR-125 und PHR-125	
Preis ohne optionales Zubehör	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Heckscheibenschutz	auf Anfrage	×
↳ Dritte Bremsleuchte (entsprechend ECE Regelung 48, vormontiert, nicht nachrüstbar, Notwendigkeit ist mit lokalen Behörden abzuklären)	auf Anfrage	×
Frontausleger; mit Formschlussblech (umklappbar) und Dachträger, geprüfte Tragkraft 125 kg, B x H x L: 840 x 200 x 3.000 mm	auf Anfrage	×
Lastenstopper mit Klemmhebel; werkzeuglos frei positionierbar	auf Anfrage	auf Anfrage
Zurrkonsole; frei positionierbar auf Formrohr, Zugkraft 250 daN	auf Anfrage	auf Anfrage
Scheuerschutz; Material: EPDM, Reibwert μ = 1 (in Anlehnung EN ISO 8295)	auf Anfrage	auf Anfrage

● Standardausstattung × nicht erhältlich ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör

Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

frei positionierbare Zurrkonsole* zur kraftschlüssigen Ladungssicherung

Frontausleger mit integriertem Formschlussblech* (umklappbar) verhindert Rutschen der Ladung

* optional erhältliches Zubehör
** Preise für Einzelkabine, Superkabine, Klubkabine bzw. Singlecab, Kingcab und Extracab auf Anfrage

PickUp Schwerlastauszug

LogicLine PickUp Schwerlastauszug PSL-250 mit optionalem Zubehör

Ihre Vorteile

Be- und Entladen Sie Ihren Pick-up komfortabel mit dem Schwerlastauszug.

- ✓ formschlüssige Ladungssicherung durch optionale Reling
- ✓ kraftschlüssige Ladungssicherung durch optionale Zurrgurte
- ✓ geprüfte Tragkraft bis 250 kg (auch im ausgezogenen Zustand)

Schwerlastauszug im Shop:

Technische Daten	PSL-250	PSL-200
Passend für folgende Fahrzeugmodelle (Doppelkabine**)	VW Amarok / Ford Ranger (ab BJ 2023)	VW Amarok (ab BJ 2012); Mercedes-Benz X-Klasse (ab BJ 2017); Ford Ranger (ab BJ 2012); Mitsubishi L200 / Fiat Fullback (ab BJ 2016); Nissan Navara / Renault Alaskan (ab BJ 2016)
Siebdruckplatte (B x T in mm)	1.180 x 1.400	1.076 x 1.400
Tragkraft	250 kg	200 kg
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)	50 kg	97 kg
Ausziehlänge Schwerlastauszug (in mm)	985	985
Gesamthöhe (in mm)	101	390
Auszugsvorrichtung; Stahl geschweißt, RAL9005 pulverbeschichtet, inkl. 2 Stk. Zurrschienen, 2 Stk. Zurrgurte ZG 25.2 und 4 Stk. Fittingen, LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m	●	●
2 Stück Auszugsladen; geprüfte Tragkraft 90 kg, 1.000 mm ausziehbar, inkl. Fachteiler (B x H x T: 485 x 142 x 1.058 mm), vertieftes Ablagefach	×	●
Preis ohne optionales Zubehör	**1.395,00 €**	**3.203,00 €**
Umlaufende Reling; zur formschlüssigen Ladungssicherung, fix montiert	231,00 €	×
Antirutschmatte für Schwerlastauszug; Gummi 3 mm, Reibwert μ > 0,6; entsprechend VDI 2700	143,00 €	143,00 €
Montageservice	auf Anfrage	auf Anfrage

● Standardausstattung × nicht erhältlich Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

Formschluss durch umlaufende Reling*

PSL-200: doppelte Nutzfläche und komfortabler Zugriff durch integrierte Auszugsladen*

* optional erhältliches Zubehör
** Preise für Doppelkabine bzw. Doublecab; Preise für Einzelkabine, Superkabine, Klubkabine bzw. Singlecab, Kingcab und Extracab auf Anfrage

PickUp Box

LogicLine PickUp Box PB-400 mit optionalem Zubehör

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT · LOGICLINE SYSTEM · INKLUSIVE SCHLOSS · ZULADUNG 200 KG

Ihre Vorteile

Transportieren Sie Werkzeug sicher und effizient – auch im Gelände.

- ✓ Deckelbox mit großem Ladevolumen
- ✓ passend für alle gängigen Pick-up Modelle
- ✓ vielfältige Zubehöroptionen
- ✓ einfach abnehmbar mit optionalem Demontage-Kit
- ✓ inklusive Montagematerial
- ✓ Schutz vor Witterung und Diebstahl

PickUp Box im Shop:

Technische Daten	PB-400
Passend für folgende Fahrzeugmodelle (Doppelkabine**)	VW Amarok / Ford Ranger (ab BJ 2023)
Abmessungen außen (B x H x T in mm)	1.370 x 564 x 648
Beladeöffnung (B x T in mm)	1.294 x 550
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)	35 kg
Gesamtvolumen	ca. 413 l
Geprüfte max. Zuladung	200 kg
Wände aus verzinktem Stahlblech	●
Deckel aus Alu-Riffelblech; mit Deckeldichtung	●
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)	2 x
Preis ohne optionales Zubehör	**928,00 €**
Standfüße; H = 100 mm	146,00 €
Demontage-Kit	177,00 €
Antirutschmatte; Gummi 3 mm, Reibwert μ > 0,6; entsprechend VDI 2700	75,00 €
Fachteiler zur Selbstmontage (H = 165 mm)	62,00 €
Einhängefach; B x H x T: 360 x 88 x 545 mm, Tragkraft 40 kg	93,00 €
↳ Antirutschmatte für Einhängefach	24,00 €
Werkzeughalter 3-fach; B x H x T: 424 x 120 x 30 mm (Foto S. 18)	81,00 €
Dosenhalter 4-fach; B x H x T: 346 x 100 x 94 mm, Ø 74 mm (Foto S. 18)	47,00 €
Kabelhalter; B x H x T: 88 x 90 x 79 mm (Foto S. 18)	51,00 €
Anschluss 230 V; Kabel (6 m), für hohe mechanische Beanspruchung inkl. Kupplung (spritzwassergeschützt) und Stecker (schlagfest), 3-fach Steckdose mit Klappdeckel (schlagfest), Schutzart IP 44 (Foto S. 20)	437,00 €

● Standardausstattung × nicht erhältlich ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör
Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

PickUp Box auf Ladefläche, in beladenem Zustand mit Fachteiler*



* optional erhältliches Zubehör
** Preise für Doppelkabine bzw. Doublecab; Preise für Einzelkabine, Superkabine, Klubkabine bzw. Singlecab, Kingcab und Extracab auf Anfrage

NEU

PickUp HardTop

LogicLine PickUp HardTop PHT-120 mit optionalem Zubehör

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | INKLUSIVE SCHLOSS | TRAGKRAFT LANGGUTTRÄGER 125 KG

Ihre Vorteile

Profitieren Sie von einem hochqualitativen Witterungsschutz und noch mehr Stauraum.

- ✓ Zugriff durch Heckklappe, mit Gasfedern für selbsttätige Öffnung
- ✓ aus Aluminium und Stahl: langlebig und robust durch geschraubte Alu-Rahmenkonstruktion und Stahlblech-Wände
- ✓ regen- und spritzwasserdicht, diebstahlhemmend
- ✓ mit Seitenklappen* aus Aluminium erhältlich
- ✓ mit Langgutträger* erhältlich
- ✓ perfekt mit PickUp Schwerlastauszug kombinierbar

PickUp HardTop im Shop:

Technische Daten	PHT-120
Passend für folgende Fahrzeugmodelle (Doppelkabine**)	VW Amarok / Ford Ranger (ab BJ 2023)
Beladeöffnung Heck (B x H in mm)	1.459 x 441
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)	64 kg
Schräge Bauweise 14°	●
Geschraubte Rahmenkonstr. aus Aluprofilen; eloxiert, mit umlauf. Dichtung	●
Oberseite u. Wände aus verzinktem Stahlblech, Heckklappe aus Aluminium, pulverbeschichtet (Gütesiegel der GSB)	●
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)	2 x
Extra Schutz vor Witterung durch Wasserleitbleche; halten das Innere auch bei geöffneten Klappen und Regen trocken	●
Preis ohne optionales Zubehör	**3.480,00 €**
Langgutträger mit Laderolle und Dachträger; geprüfte Tragkraft 125 kg (B x H x T: 840 x 200 x 3.120 mm)	1.659,00 €
Seitenklappe fahrer- / beifahrers.; Alum. (Beladeöffn. B x H: 1.363 x 345 mm)*	760,00 €
↳ Seitenbox; inkl. Antirutschmatte, Tragkraft 60 kg, Preis je Fahrzeugs.	695,00 €
↳ Horiz. Zwischenboden; inkl. Antirutschm., Tragkraft 30 kg	148,00 €
↳ Zurrset (auch für Gefahrgut); inkl. 1 Zurrschiene L = 1.402 mm, inkl. 1 Stk. Zurrgurt mit Klemmschloss, vormontiert	97,00 €
Zurrset für Gefahrgut (Details S. 40)	71,00 €
Werkzeughalter 3-fach; B x H x T: 424 x 120 x 30 mm (Foto S. 18)	81,00 €
Dosenhalter 4-fach; B x H x T: 346 x 100 x 94 mm, Ø 74 mm (Foto S. 18)	47,00 €
Kabelhalter; B x H x T: 88 x 90 x 79 mm (Foto S. 18)	51,00 €
Handwaschset (Details S. 33, Foto S. 27)	184,00 €
Montageservice	auf Anfrage

optionale Seitenklappe mit Seitenbox***

Heckklappe mit Drehriegelverschlüssen; schräge 14° Bauweise

● Standardausstattung ✕ nicht erhältlich ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

* Preis je Fahrzeugseite optional erhältliches Zubehör
** Preise für Doppelkabine bzw. Doublecab; Preise für Einzelkabine, Superkabine, Klubkabine bzw. Singlecab, Kingcab und Extracab auf Anfrage
*** optional erhältliches Zubehör

NEU

Das Vorgängermodell des PickUp Systems (passend für viele weitere Fahrzeugmodelle) ist auf Anfrage noch erhältlich!

PickUp System

LogicLine PickUp System PS-200 mit optionalem Zubehör

TÜV AUSTRIA TYPEN GEPRÜFT | LOGICLINE SYSTEM | INKLUSIVE SCHLOSS | ZULADUNG 200 KG | TRAGKRAFT LANGGUTTRÄGER 125 KG

Ihre Vorteile

Holen Sie das Maximum aus Ihrem Pick-up heraus.

- ✓ Zugriff durch Heckklappe u. Seitenklappen, mit Gasfedern für selbsttätige Öffnung
- ✓ langlebig und robust durch geschraubte Alu-Rahmenkonstruktion und Stahlblech-Wände, Seitenklappen aus Aluminium
- ✓ inkl. durchgängiges Fach vorne (mit Fachteiler)
- ✓ inkl. durchgängige Seitenklappen
- ✓ regen- und spritzwasserdicht, diebstahlhemmend
- ✓ perfekt mit PickUp Schwerlastauszug kombinierbar
- ✓ Langgutträger* erhältl.

PickUp System im Shop:

Ladencontainer* für Kleinmaterial

PS-200 im geschlossenen Zustand

modular ausstattbar: Auszugslade* für noch besseren Zugriff und Überblick, Seitenbox* mit Zwischenboden*

Langgutträger für PS-200* mit Laderolle zur einfachen Beladung von Langgut

modernes hellgraues Design mit schwarzen Details; Wasserleitbleche sorgen sogar bei geöffneten Klappen für Trockenheit im Inneren

PS-200 mit Seitenbox* beifahrerseitig, Ladencontainer*, Dosenhalter*, Werkzeughalter*, Langgutträger*; kombiniert mit PickUp Schwerlastauszug (Details S. 43)

* optional erhältliches Zubehör

Technische Daten	PS-200
Passend für folgende Fahrzeugmodelle (Doppelkabine**)	VW Amarok / Ford Ranger (ab BJ 2023)
Beladeöffnung Heck (B x H in mm)	ca. 1.459 x 441
Großes durchgängiges Fach (von Fahrer- zu Beifahrerseite) vorne (inkl. Fachteiler)	●
Beladeöffnung des vorderen Fachs (B x H in mm)	ca. 524 x 345
Beladeöffnung hinter dem vorderen Fach (B x H in mm)	ca. 803 x 345
Eigengewicht (ohne optionales Zubehör)	92 kg
Geprüfte max. Zuladung	200 kg
Schräge Bauweise 14°	●
Durchgängige Seitenklappen beifahrer- und fahrerseitig	●
Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen; eloxiert, mit umlaufender Dichtung	●
Oberseite und Wände aus verzinktem Stahlblech, Seitenklappen aus Aluminium, pulverbeschichtet (Gütesiegel der GSB)	●
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)	8 x
Wasserleitbleche; halten das Innere auch bei geöffneten Klappen und Regen trocken	●
Preis ohne optionales Zubehör	**5.600,00 €**
Langgutträger mit Laderolle und Dachträger; geprüfte Tragkraft 125 kg (B x H x T: 840 x 200 x 3.120 mm)	1.659,00 €
Seitenbox fahrer- oder beifahrerseitig; inkl. Antirutschmatte, Tragkraft 60 kg, nicht nachrüstbar, Preis je Fahrzeugseite	510,00 €
↳ Horizontaler Zwischenboden für Seitenbox; inkl. Antirutschmatte, Tragkraft 30 kg	127,00 €
↳ Zurrset (auch für Gefahrgut); inkl. 1 Zurrschiene L = 814 mm, inkl. 1 Stk. Zurrgurt mit Klemmschloss, vormontiert	83,00 €
Ladencontainer; mit 3 selbstverriegelnden Laden, geprüfte Tragkraft pro Lade 60 kg (B x H x T: 520 x 391 x 486 mm)	761,00 €
Auszugslade; inkl. Antirutschmatte Gummi 3 mm, geprüfte Tragkraft 90 kg, 650 mm ausziehbar, beifahrerseitig montiert (B x H x T: 465 x 139 x 670 mm)	460,00 €
Auszugslade für Gefahrgut; im Rahmen der Handwerkerregelung (Maße siehe Auszugslade), inkl. Fachteiler frei positionierbar, Antirutschmatte (Gummi 3 mm), 3 Stk. Zurrschienen, 3 Stk. Zurrgurte mit Klemmschloss LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m	580,00 €
Zurrset für Gefahrgut; inkl. 2 Stk. Zurrschienen L = je 200 mm, 1 Stk. Zurrgurt mit Klemmschloss LC = 200 daN, Länge 0,2 + 1,3 m	71,00 €
Werkzeughalter 3-fach; B x H x T: 424 x 120 x 30 mm (Foto S. 18)	81,00 €
Dosenhalter 4-fach; B x H x T: 346 x 100 x 94 mm, Ø 74 mm (Foto S. 18)	47,00 €
Kabelhalter; B x H x T: 88 x 90 x 79 mm (Foto S. 18)	51,00 €
Handwaschset; Kanister mit 5 l Füllvolumen inkl. Auslaufhahn u. Schlauch (0,5 m), Halter f. Kanister, Klemmschlossgurt, Halter / Abroller für Papierrolle, Papierrolle 56 m, Blattgr. 23 x 28 cm (Foto S. 27)	184,00 €
Montageservice	auf Anfrage

● Standardausstattung ↳ steht in Abhängigkeit zum übergeordneten Zubehör Preise pro Stk. ab Werk, exkl. MwSt.

** Preise für Doppelkabine bzw. Doublecab; Preise für Einzelkabine, Superkabine, Klubkabine bzw. Singlecab, Kingcab und Extracab auf Anfrage

Gefahrgut sicher transportieren

Freistellung für Handwerksbetriebe

Für bestimmte Transporte von Gefahrgut gibt es gem. ADR 1.1.3.1. Erleichterungen, sogenannte **Freistellungsregelungen** von den umfangreichen Beförderungsvorschriften für gefährliche Güter. Diese Erleichterungen (**„Handwerkerregelung“**) sind insbesondere für Unternehmen des Bau- und Baunebengewerbes oder des Straßendienstes, also für Handwerksbetriebe im weiteren Sinne, relevant.

PickUp System: Auszugslade für Gefahrgut, Details S. 47

LogicLine Transportboxen mit dem entsprechenden Zubehör sind für Gefahrguttransporte im Rahmen der Handwerkerregelung optimal geeignet.

Das Zubehör für den Gefahrguttransport finden Sie in den Zubehörtabellen der jeweiligen Transportboxen sowie auf S. 40!

Die Handwerker-regelung befreit …

1. von der Kennzeichnung von Fahrzeugen mit orangefarbenen Warntafeln.
2. von der Notwendigkeit des Besitzes eines Gefahrgutführerscheins (der Fahrzeugführer/Fahrer).
3. von der Notwendigkeit zur Be- und Entlüftung der Transportbox.
4. vom Mitführen besonderer Beförderungspapiere oder eines Feuerlöschers.

Wann kann die Handwerkerregelung grundsätzlich angewendet werden?

- ✓ bei Transporten von Gefahrgütern für eigene Zwecke, die vom Unternehmen **in Verbindung mit ihrer Haupttätigkeit** durchgeführt werden*
- ✓ bei Transporten, die **nicht der internen oder externen Versorgung** dienen (Beförderung von Treibstoff von der Tankstelle zur Baustelle)*
- ✓ **maximal 450 Liter** je Verpackungseinheit*
- ✓ maximale Höchstmenge nach der Kleinmengenregelung **„1.000-Punkte-Regel“*** (siehe unten)
- ✓ Behälter müssen für den zu transportierenden Stoff **zugelassen, dicht und verschlossen** sein; ein Freiwerden des Inhaltes muss verhindert werden; an der Außenseite der Verpackung dürfen keine gefährlichen Stoffe anhaften; die Behälter müssen gesichert sein, sodass sie ihre Position zueinander und zur Transporteinrichtung nicht verändern können (Ladungssicherung durch Formschluss oder Kraftschluss)

einfaches Be- und Entladen von Kanistern durch Auszugslade für Gefahrguttransport

Detailansicht der Auszugslade für Gefahrgut

Zurrset für Gefahrgut

Kleinmengenregelung („1.000-Punkte-Regel“) nach 1.1.3.6 ADR**

Gefahrgutbezeichnung	Stoff (UN-Nummer)	Beförderungskategorie	Höchstmenge	Faktor
Benzin	UN 1203	2	333 l	3
Diesel, Heizöl	UN 1202	3	1.000 l	1
Propan / Butan (verflüssigt)	UN 1965	2	333 kg	3
Acetylen (unter Druck gelöst)	UN 1001	2	333 kg	3
Sauerstoff (verdichtet)	UN 1072	3	1.000 l	1
Spraydosen (brennbar)	UN 1950	2	333 kg	3
Spraydosen (giftig)	UN 1950	1	20 kg	50
Gaskartuschen (brennbar)	UN 2037	2	333 kg	3

Werden Stoffe verschiedener Kategorien gemeinsam transportiert, so wird die Menge mit den oben angegebenen Faktoren multipliziert, wobei die Höchstmengen und die 1.000 Punkte nicht überschritten werden dürfen.

Beispielrechnung***:** Sie möchten einen Kanister mit 10 l Benzin und einen Kanister mit 20 l Diesel mitnehmen.
10 l x 3 + 20 l x 1 = 50. 50 ist bekanntlich kleiner als 1.000, was bedeutet, dass Sie gemäß der Handwerkerregelung transportieren dürfen!

* siehe 1.1.3.1 Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beförderungsdurchführung, ADR
** siehe 1.1.3.6 Freistellungen in Zusammenhang mit Mengen, die je Beförderungseinheit befördert werden
*** Stand: Juni 2024; bitte greifen Sie stets auf die aktuell gültige ADR zu

Wir sind gerne für Sie da

Wir besuchen Sie mit dem LogicLine Demo-Fahrzeug

Hatten Sie bisher nicht die Gelegenheit, uns auf einer Messe zu besuchen und würden LogicLine gerne „live“ erleben? Oder möchten Sie sich erneut ein Bild von unseren Lösungen und Innovationen verschaffen? Wir kommen gerne zu Ihnen – kostenlos und unverbindlich!

Ihr Gebietsverkaufsleiter kommt mit unserem Demo-Fahrzeug direkt bei Ihnen vorbei und berät Sie vor Ort über die vielseitigen Lösungen und die bewährte LogicLine Qualität. Besuche führen wir in Österreich und Deutschland durch.

Am Telefon

Wir freuen uns auf Ihren Anruf von
Montag bis Donnerstag (07:00 bis 17:00 Uhr)
Freitag (07:00 bis 16:00 Uhr)

Tel: +43 5 0170

Im Internet

Konfigurieren und bestellen Sie Ihr gewünschtes Produkt ganz einfach auf **www.logicline.eu**

Die neusten Informationen rund um Ladungssicherung und Handwerk erhalten Sie außerdem auf **www.logicline.eu/blog**

Vor Ort

Vereinbaren Sie dafür gleich einen Termin – entweder per Telefon oder direkt mit dem dafür vorgesehenen Formular auf unserer Website, das Sie unter dem Menüpunkt „Service“ finden.

Auf Fachmessen

Das LogicLine Team ist auf zahlreichen Fachmessen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Aktuelle Messetermine finden Sie auf **www.logicline.eu**

Bei Ausschreibungen

Wir unterstützen Sie gerne bei der Formulierung von Ausschreibungstexten. Nähere Informationen finden Sie unter **www.logicline.eu/ausschreibungstexte**

Bei der Montage

Vor allem bei komplexeren Lösungen wird unser Montage-Service gerne in Anspruch genommen! Haben Sie Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Checkliste zur Ladungssicherung

Kennen Sie, Ihre Fahrer und Ihre Belader alle Vorschriften zur Sicherung von Ladegut (Werkzeug und Material) auf Pritschen / Pick-ups? Setzen Sie, die Fahrer und Belader Ihrer Fahrzeuge die Methoden der Ladungssicherung (Formschluss, Kraftschluss, Kombination aus beiden) effizient ein?

☐

Wissen Sie, mit welchen Konsequenzen Sie rechnen müssen, wenn bei der Kontrolle durch ein Exekutivorgan ein schwerer Mangel bei der Ladungssicherung festgestellt wird?

☐

Verfügen Ihre Pritschen / Pick-ups über eine Ausstattung, die eine einfache und schnelle Sicherung der Ladung im Arbeitsalltag ermöglicht?

☐

Weisen die Lastenträger / Racks auf Ihren Pritschen klare Angaben zur geprüften Tragkraft auf?

☐

Kennen Sie die geprüfte max. Zuladung der Transportboxen, die Sie auf Ihren Pritschen / Pick-ups verwenden?

☐

Sind die Transportboxen, Lastenträger und Planen, die Sie auf Ihren Fahrzeugen verwenden, TÜV-typengeprüft?

☐

Wissen Sie, wie Sie Gefahrgut im Rahmen der Handwerkerregelung gesetzeskonform transportieren können?

☐

Sind Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Materialien auf Ihren Pritschen / Pick-ups im normalen Fahrbetrieb (dazu zählen auch Notbremsungen!) stets gegen Kippen, erhebliches Verrutschen und Herabfallen gesichert sind?

☐

Führen Sie stets ausreichend Ladungssicherungsmittel wie Zurrgurte, Ketten und Netze in geeigneten Transportboxen mit?

☐

LOGICLINE.EU

LogicLine Europe GmbH
Gewerbestraße 1 · A-7343 Neutal
Tel. +43 5 0170 · office@logicline.eu
www.logicline.eu

Hier geht es zum Onlineshop: QR-Code scannen und Lösungen individuell und nach Ihren Vorstellungen konfigurieren!

Wir beraten Sie gerne.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der LogicLine Europe GmbH, nachzulesen auf www.logicline.eu/agb. Mit dieser aktuellen Version verlieren alle früheren Ausgaben des Katalogs ihre Gültigkeit. Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen, die dem Produktfortschritt dienen, vorbehalten.
Gültig ab: 01. Juni 2024

LogicLine Lösungen sind für den Einsatz auf Pritschenfahrzeugen und Pick-ups konzipiert. Falls Sie auf der Suche nach Lösungen für Schienenfahrzeuge, Anhänger etc. sind, kontaktieren Sie uns gerne.

IMPRESSUM
Herausgeber: LogicLine Europe GmbH, Gewerbestraße 1, A-7343 Neutal
Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau
Fotos: LogicLine Europe GmbH, Adobe Stock

PremiumPartner von Volkswagen Nutzfahrzeuge
Mercedes-Benz VanPartner
Ford PRO Convertor
STELLANTIS